



DUNE







BIANCO - ROSSO



NERO



BEIGE

DUNE

ambientazione realizzata con

DUNE

- nero 50,2x50,2 - 20"x20"
- nero 33,3x50,2 - 13"x20"
- nero 33,3x33,3 - 13"x13"
- nero 16,4x33,3 - 6^{1/2}"x13"
- nero 16,4x16,4 - 6^{1/2}"x6^{1/2}"



DUNE



DKA100 **DUNE BIANCO** **573/MQ**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI V



DKA200 **DUNE BEIGE** **573/MQ**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI V



DKA500 **DUNE ROSSO** **573/MQ**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI V



DKA700 **DUNE NERO** **573/MQ**
16,4x16,4 6^{1/2}"x6^{1/2}" PEI IV



DKA001 **DUNE BIANCO** (Rett.) **569/MQ**
16,4x33,3 6^{1/2}"x13" PEI V



DKA002 **DUNE BEIGE** (Rett.) **569/MQ**
16,4x33,3 6^{1/2}"x13" PEI V



DKA005 **DUNE ROSSO** (Rett.) **569/MQ**
16,4x33,3 6^{1/2}"x13" PEI V



DKA007 **DUNE NERO** (Rett.) **569/MQ**
16,4x33,3 6^{1/2}"x13" PEI IV



DKA010 **DUNE BIANCO** **557/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DKA020 **DUNE BEIGE** **557/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DKA050 **DUNE ROSSO** **557/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI V



DKA070 **DUNE NERO** **557/MQ**
33,3x33,3 13"x13" PEI IV



DKA510 **DUNE BIANCO** **570/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V




DKA520 **DUNE BEIGE** **570/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V




DKA550 **DUNE ROSSO** **570/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI V




DKA570 **DUNE NERO** **570/MQ**
50,2x50,2 20"x20" PEI IV



DKAX10 MIX DUNE BIANCO 546/PZ
33,3x33,3 13"x13"



DKAX20 MIX DUNE BEIGE 546/PZ
33,3x33,3 13"x13"




DKAX50 MIX DUNE ROSSO 546/PZ
33,3x33,3 13"x13"




DKAX70 MIX DUNE NERO 546/PZ
33,3x33,3 13"x13"



| | | | |
|--------|--------------------|--|--------|
| DKAB10 | BATTISCOPIA BIANCO | 8x33,3 3 ¹ / ₈ "x13" | 524/PZ |
| DKAB20 | BATTISCOPIA BEIGE | 8x33,3 3 ¹ / ₈ "x13" | |
| DKAB50 | BATTISCOPIA ROSSO | 8x33,3 3 ¹ / ₈ "x13" | |
| DKAB70 | BATTISCOPIA NERO | 8x33,3 3 ¹ / ₈ "x13" | |



| | | | |
|---------|---------------------|---------------|--------|
| DKAT10G | TORO GRADINO BIANCO | 5x33,3 2"x13" | 544/PZ |
| DKAT20G | TORO GRADINO BEIGE | 5x33,3 2"x13" | |
| DKAT50G | TORO GRADINO ROSSO | 5x33,3 2"x13" | |
| DKAT70G | TORO GRADINO NERO | 5x33,3 2"x13" | |



| | | | |
|---------|--------------------------|---------------|--------|
| DKAT10A | ANG. TORO GRADINO BIANCO | 5x33,3 2"x13" | 544/PZ |
| DKAT20A | ANG. TORO GRADINO BEIGE | 5x33,3 2"x13" | |
| DKAT50A | ANG. TORO GRADINO ROSSO | 5x33,3 2"x13" | |
| DKAT70A | ANG. TORO GRADINO NERO | 5x33,3 2"x13" | |









* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.
One box contains two pieces : one piece right and one piece left.
Une boîte contient deux pièces : une pièce droite et une pièce gauche.
Ein Karton enthaelt zwei Stuecke : ein Stueck links und ein Stueck rechts.



particolare realizzato con DUNE
bianco 50,2x50,2 - 20"x20"
bianco 33,3x33,3 - 13"x13"

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung - Embalaje

| FORMATO size format | Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte | Mq./SCATOLA sqm/box mq/boîte | Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte | SCATOLA/PALLET boxes/pallet boîtes/palette | Mq./PALLET sqm/pallet mq/pallet | Kg./PALLET Kg/pallet Kg/pallet |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 50,2x50,2 / 20"x20" | 6 | 1,512 | 31,00 | 24 | 36,29 | 759 |
| 33,3x33,3 / 13"x13" | 12 | 1,332 | 27,00 | 42 | 55,94 | 1.149 |
| 16,4x33,3 / 6 ^{1/2} "x13" rett. | 22 | 1,201 | 23,70 | 55 | 66,06 | 1.319 |
| 16,4x16,4 / 6 ^{1/2} "x6 ^{1/2} " | 44 | 1,183 | 23,20 | 55 | 65,07 | 1.291 |
| 33,3x33,3 / 13"x13" mix | 4 | - | - | - | - | - |
| 5x33,3 / 2"x13" toro gradino | 2 | - | - | - | - | - |
| 5x33,3 / 2"x13" ang. toro grad. | 2 | - | - | - | - | - |
| 8x33,3 / 3 ^{1/8} "x13" battiscopa | 21 | - | - | - | - | - |

| Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: | | | EN14411: 2003 Appendice: G Gruppo BI _a GL | | |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten | Norme Norms Normes Norm | Valori Value Valeur Wert | Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten | Norme Norms Normes Norm | Valori Value Valeur Wert |
|  Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit | ISO 10545-7 | PEI IV - V |  Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit | ISO 10545-14 | Totale Complete Totale Absolut |
|  Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | ≤ 0,1% |  Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher |
|  Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit | ISO 10545-4 | 40±55 N/mm ² |  Spessore Thickness Epaisseur Stärke | EN 98 | 10 |
|  Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs | EN101 | 6 | ASTM Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung | ASTM C1028 | WET > 0,67 DRY > 0,82 |
|  Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit | ISO 10545-13 | Resiste Resists Resiste Bestanding | | | |