



I RIVESTIMENTI MARCA CORONA / MARCA CORONA'S WALL TILES

MARCA CORONA 1741 EVOLUZIONE CERAMICA

CERAMICHE MARCA CORONA SPA
via Emilia Romagna, 7
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51
www.marcacorona.it
info@marcacorona.it

**MADE
IN ITALY**
since 1741



MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA



L'ispirazione alla materia cemento si ingentilisce con pennellate morbide, colori caldi e piccoli fiori acquerellati che emergono dalla superficie. Il risultato è uno spazio di grande personalità che mescola richiami urban style ad inclusioni di moda e design.

The inspiration of cement becomes gentle thanks to soft brush strokes, warm colours and small water-coloured flowers emerging from the surface. The result is a highly personalised space, blending touches of urban style with fashion and design trends.

L'inspiration à la matière ciment est « adoucie » par des coups de pinceaux délicats, des couleurs chaudes et de petites fleurs en aquarelle qui ressortent sur la surface. Il en résulte un espace d'une grande personnalité qui mélange des rappels à l'urban style et des inclusions de mode et design.

Durch Zement inspiriert, veredelt durch weiche Pinselstriche, warme Farben und kleine Aquarellblumen, die auf der Oberfläche erscheinen, das Ergebnis ist ein Raum mit großer Persönlichkeit, der Erinnerung an Urban Style vermischt mit Mode und Design.

La inspiración en el cemento es refinada mediante pinceladas suaves, colores cálidos y pequeñas flores acuareladas que emergen de la superficie. El resultado es un espacio de gran personalidad que mezcla citaciones al estilo urbano con inclusiones de moda y diseño.

Великолепные качества цемента, вдохновившие коллекцию, облагораживаются мягкими художественными мазками, тёплыми цветами и маленькими акварельными цветками, выступающими на поверхности. Результат – пространство с ярким характером, гармонично сочетающее элементы городского стиля оформления, моды и дизайна.

20x80 CONTINUITÁ DI SUPERFICIE

Grandi lastre facili da posare. Bordi rettificati per posa a giunto minimo.

20x80 UNINTERRUPTED SURFACE. Large slabs, easy to install. Rectified edges allowing for a minimum grout line installation.

20x80 SURFACE CONTINUE. De grandes dalles, faciles à poser. Des bords rectifiés pour une mise en place avec un minimum de joint.

20x80 KONTINUITÄT DER OBERFLÄCHE. Große leicht verlegbare Platten. Geschliffene Kanten für eine Verlegung mit minimaler Fuge.

20x80 CONTINUIDAD DE SUPERFICIE. Grandes chapas fáciles de colocar. Bordes rectificados para colocación a juntas mínimas.

20x80 НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ. Большие, легко укладываемые плиты. Ретифицированные грани для укладки с минимальным швом.





COLORI CALDI, FASCINO NATURALE

Effetto cerato della superficie: satinata allo sguardo, morbida al tatto.

WARM COLOURS, NATURAL CHARM. Waxed effect of the surface: a satin look soft to the touch.

COULEURS CHAUDS, CHARME NATUREL. Effet ciré sur la surface : satiné à la vue, douce au toucher.

WARME FARBEN, NATÜRLICHER ZAUBER. Wachseffekt der Oberfläche: satiniert fürs Auge, weich im Griff.

COLORES CÁLDOS, ENCANTO NATURAL. Efecto encerado de la superficie: satinada a la vista, suave al tacto.

ТЁПЛЫЕ ЦВЕТА, ЕСТЕСТВЕННОЕ ОЧАРОВАНИЕ. Восковой эффект поверхности: сатинированная на взгляд, мягкая на ощупь.

DETTAGLI D'ISPIRAZIONE MODA

Decorati sofisticati protagonisti dell'ambiente: il bagno diventa spazio d'arredo.


FASHION HINTS. Sophisticated decors are the protagonists of the space: the bathroom becomes a pure interior design concept.

DES DÉTAILS QUI S'INSPIRENT À LA MODE. Des motifs sophistiqués protagonistes de l'espace : la salle de bains devient un espace

DETAILS DURCH MODE INSPIRIERT. Raffinierte Dekore als Protagonisten des Ambiente: das Bad wird zum Einrichtungsraum.

DETALLES DE INSPIRACIÓN MODA. Decoraciones sofisticadas protagonistas del ambiente: el baño se vuelve un espacio de decoración.

ДЕТАЛИ, ВДОХНОВЛЁННЫЕ МОДОЙ. Изысканные декоры как главные герои оформления: ванная становится художественным пространством.



DETAILS EVOLUTION

L'accostamento tra il fondo neutro e la superficie fiorata crea raffinati giochi di sfumature che culminano nella decorazione Fiore, in una progressione stilistica e decorativa.

DETAILS EVOLUTION. The combination of the neutral backdrop and the flowered surface creates glamorous light effects, culminating in the Fiore decoration, a progression of style and decors.

DÉTAILS ÉVOLUTION. La juxtaposition entre le fond neutre et la surface fleurie crée des jeux de nuances raffinés qui culminent avec la décoration Fiore, dans une progression stylistique et décorative.

DETAILS EVOLUTION. Die Zusammenstellung von neutralem Untergrund und blumiger Oberfläche schafft ein raffiniertes Nuancenspiel, das in der Dekoration Fiore gipfelt, einem stilvollen und dekorativen Fortschritt.

DETAILS EVOLUTION. La combinación entre el fondo neutro y la superficie floreal crea refinados juegos de matices que culminan en la decoración Fiore, en una progresión estilística y decorativa.

ЭВОЛЮЦИЯ ДЕТАЛЕЙ. Сочетание нейтрального фона и цветистого узора создаёт грациозную игру нюансов, кульминирующую в декоре Fiore.





DISEGNI FLOREALI E RIGHE INCISE

Flowered designs and inlaid stripes

Des motifs florals et des lignes gravées.

Design mit Blumen und eingravierten Linien

Diseños florales y líneas incididas

Цветочные рисунки и выгравированные полосы



ECLECTIC WHITE

La selezione decorativa gioca su una sofisticata trama floreale proposta in diverse texture da combinare insieme.

The decorative selection plays upon a precious flowered weft, available in different textures to choose and match together.

La sélection décorative joue sur une trame florale sophistiquée proposée en différentes textures à combiner entre elles.

Die Dekorauswahl spielt mit der erlesenen blumigen Zeichnung, die es in verschiedenen Texturen gibt und die untereinander kombinierbar sind.

La selección decorativa juega con una sofisticada trama floreal propuesta en diversas texturas para combinar entre sí.

Основным элементом декоров является цветочный рисунок, предложенный в различных, сочетающихся между собой фактурах.







18



19

COMBINAZIONE DI TEXTURE: LISCIA E DECORATA

Texture combinations: smooth and decorated
Combinaisons de textures : lisse et décorée
Texturkombinationen: eben und verziert
Combinaciones de texturas: lisa y decorada
Сочетание фактур: простая и декорированная

SOFT TEXTURE

La grafica ispirata al cemento spatolato crea un leggero movimento di luce e una piacevole sensazione di morbidezza al tatto, per comporre atmosfere avvolgenti e sofisticate.

The graphics inspired by brushed cement creates delicate movements of light and pleasant sensations of soft touch, for alluring and sophisticated atmospheres.

Le motif qui s'inspire au ciment étalé crée un léger mouvement de lumière et une sensation plaisante de douceur au toucher, pour composer des atmosphères envoûtantes et sophistiquées.

Die Grafik, inspiriert durch gespachtelten Zement, schafft den Eindruck einer leichten optischen Bewegung des Lichtes und vermittelt beim Anfassen, um eine einhüllende und erlesene Atmosphäre zu kreieren, ein angenehmes Gefühl.

La gráfica inspirada en el cemento aplicado con espátula crea un ligero movimiento de luz y una placentera sensación de suavidad al tacto, para componer atmósferas envolventes y sofisticadas.

Фактура, напоминающая эффект «спатолато», дарит лёгкую игру света, приятное ощущение мягкости и создаёт обворожительную, изысканную атмосферу.







INCISIONI LINEARI PER PARETI DEFINITE

Linear inlays for defined walls

Incisions linéaires pour parois définies

Lineare Gravuren für definierte Wände

Incisiones lineales para paredes definidas

линейные штрихи для строго очерченных стен

ROMANTIC SHADOWS

Il formato 20x80 si caratterizza per una linea allungata che esalta l'estetica del colore e facilita la posa anche in verticale.

The characteristic of the 20x80 size is a stretched silhouette which exalts the look of the colour and favours vertical installation patterns.

Le format 20x80 se caractérise par une ligne allongée qui exalte l'esthétique de la couleur et facilite la pose même en verticale.


Das Format 20x80 charakterisiert sich durch eine verlängerte Linie, die die Ästhetik der Farbe hervorhebt und damit auch die vertikale Verlegung erleichtert.

El formato 20x80 es caracterizado por una línea alargada que exalta la estética del color y facilita también la colocación en vertical.


Формат 20x80 отличается удлинённым контуром, подчёркивающим эстетику цвета и упрощающим укладку, в том числе по вертикали.







30



31

TRAME MATERICHE E IRIDESCENTI

Material and iridescent wefts
Trames iridescentes de matière

Stoffliche und schillernde Zeichnungen

Tramas materiales e iridiscentes

Реальный переливчатый рисунок

SHINING SATIN

I decori floreali traggono ispirazione dai tessuti della moda e nascono da acquerelli dipinti a mano trattati con smalti speciali, per un effetto satinato e luminoso.

The flowered decors take inspiration from fashion fabrics and hand-painted water-colours treated using special glazes, for a satin and shining effect.

Les décors floréals s'inspirent des tissus de la mode et ont pour origine des aquarelles peintes à la main traitées avec des émaux spéciaux afin de leur donner un effet satiné et lumineux.

Die blumigen Designs sind inspiriert von Stoffen und Geweben der Modebranche und entstehen durch handbemalte Aquarellzeichnungen mit speziellen Glasuren mit satinierten und leuchtenden Effekten.

Las decoraciones florales son inspiradas en los tejidos de la moda y nacen de acuarelas pintadas a mano tratadas con esmaltes especiales, para obtener un efecto satinado y luminoso.

Атласно-блестящие цветочные декоры вдохновлены модными тканями и рождены акварелями, выполненными вручную и обработанными специальной глазурью.







36



37

CONTEMPORARY COLOUR

L'ambiente bagno si veste di accostamenti cromatici inediti resi ancor più interessanti dalle geometrie di luce del decoro mosaico.


The bathroom space is dressed with unique chromatic combinations which become even more appealing thanks to the geometries of light created by the mosaic decor.

L'espace salle de bains revêtu de juxtapositions chromatiques inédites rendues encore plus intrigantes par les géométries de lumière du motif mosaïque.

Das Ambiente eines Bades kleidet sich mit neuen farblichen Kombinationen, die durch die Geometrie des Lichts des Mosaikdekors noch interessanter werden.

El ambiente baño se viste de combinaciones cromáticas inéditas que se vuelven aún más interesantes gracias a las geometrías de luz de la decoración mosaico.

Ванная комната облекается в самые оригинальные цветовые сочетания, которые кажутся еще интереснее благодаря мозаичному декору.







SMALTI METALLICI PER DETTAGLI DI LUCE


Metallic glazes for details of light.

Des émaux métalliques pour des détails de lumière

Metalglasuren für Lichtdetails

Esmaltes metalizados para detalles de luz

Металлизированные глазури – для ярких деталей



Rivestimenti in pasta bianca - White body wall tiles -
 Revêtements en pâte blanche - Weißscherbige Wandfliesen
 Revestimientos de pasta blanca - Настенная плитка из белой глины

20x80 - 12"x36"



5581 FRA. White 20x80 - 8"x32"



5594 FRA. White Decoro 20x80 - 8"x32"

20x80 - 8"x32"



5582 FRA. Ivory 20x80 - 8"x32"



5595 FRA. Ivory Decoro 20x80 - 8"x32"



5606 FRA. White Fascia 20x80 - 8"x32"



5620 FRA. White Fiore C/2 20x80 - 8"x32"




5607 FRA. Ivory Fascia 20x80 - 8"x32"



5621 FRA. Ivory Fiore C/2 20x80 - 8"x32"



5612 FRA. White Listello 6x80 - 2,4"x32"




5626 FRA. Silver Matita 0,3x80 - 0,1"x32"




5614 FRA. Ivory Listello 6x80 - 2,4"x32"



5625 FRA. Gold Matita 0,3x80 - 0,1"x32"



5601 FRA. White Tessere 30,5x30,5 - 12"x12"



5596 FRA. White Dek. 20x80 - 8"x32"



5602 FRA. Ivory Tessere 30,5x30,5 - 12"x12"



5597 FRA. Ivory Dek. 20x80 - 8"x32"



5627 FRA. White Torello 5x40 - 2"x16"

5632 FRA. White Torello Ang.
5x1,5x1,5 - 2"x0,1"x0,1"

5628 FRA. Ivory Torello 5x40 - 2"x16"

5633 FRA. Ivory Torello Ang.
5x1,5x1,5 - 2"x0,1"x0,1"

Pavimento coordinato. Coordinated floors. Sols coordonnes. Koordinierte bodenbelage. Pisos en coordinacion. Рекомендованная напольная плитка.


Grès porcellanato colorato in massa - Full body coloured porcelain tile - Grès porcelaine coloré dans la pâte - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
 Gres porcelanizado colorado en masa - Цветной керамогранит в массе




SKY. Black
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"



SKY. Smoke
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"




SKY. Grey
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"



SKY. White
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"



SKY. Ivory
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"



SKY. Moka
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

Rivestimenti in pasta bianca - White body wall tiles -
Revêtements en pâte blanche - Weißscherige Wandfliesen
Revestimientos de pasta blanca - Настенная плитка из белой глины

20x80 - 8"x32"



5583 FRA. Nut 20x80 - 8"x32"


20x80 - 8"x32"



5584 FRA. Moka 20x80 - 8"x32"



5609 FRA. Nut Fascia 20x80 - 8"x32"



5622 FRA. Nut Fiore C/2 20x80 - 8"x32"



5610 FRA. Moka Fascia 20x80 - 8"x32"



5623 FRA. Moka Frame S/2 20x80 - 8"x32"



5617 FRA. Nut Listello 6x80 - 2,4" x32"




5625 FRA. Gold Matita 0,3x80 - 0,1" x32"



5618 FRA. Moka Listello 6x80 - 2,4" x32"



5625 FRA. Gold Matita 0,3x80 - 0,1" x32"



5603 FRA. Nut Tessere 30,5x30,5 - 12" x12"



5598 FRA. Nut Dek. 20x80 - 8"x32"



5604 FRA. Moka Tessere 30,5x30,5 - 12" x12"



5599 FRA. Moka Dek. 20x80 - 8"x32"



5629 FRA. Nut Torello 5x40 - 2"x16"


5634 FRA. Nut Torello Ang.
5x1,5x1,5 - 2"x0,1"x0,1"

5630 FRA. Moka Torello 5x40 - 2"x16"

5635 FRA. Moka Torello Ang.
5x1,5x1,5 - 2"x0,1"x0,1"

Pavimento coordinato. Coordinated floors. Sols coordonnés. Koordinierte bodenbelage. Pisos en coordinacion. Рекомендованная напольная плитка.



Grès porcellanato colorato in massa - Full body coloured porcelain tile - Grès porcelaine coloré dans la pâte - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelanizado colorado en masa - Цветной керамогранит в массе



SKY. Smoke
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

SKY. Sand
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

SKY. Moka
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"



SKY. Smoke
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

SKY. Sand
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

SKY. Ivory
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

SKY. Moka
45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

Frame

Rivestimenti in pasta bianca - White body wall tiles -
Revêtements en pâte blanche - Weißscherbige Wandfliesen
Revestimientos de pasta blanca - Настенная плитка из белой глины

Frame

20x80 - 8"x32"




5593 FRA. Red 20x80 - 8"x32"



5611 FRA. Red Fascia 20x80 - 8"x32"



5619 FRA. Red Listello 6x80 - 2,4"x32"



5605 FRA. Red Tessere 30,5x30,5 - 12"x12"



5624 FRA. Red Frame S/2 20x80 - 8"x32"

5626 FRA. Silver Matita 0,3x80 - 0,1"x32"



5600 FRA. Red Dek. 20x80 - 8"x32"



5631 FRA. Red Torello 5x40 - 2"x16"



5636 FRA. Red Torello Ang.
5x1,5x1,5 - 2"x0,1"x0,1"

Pavimento coordinato. Coordinated floors. Sols coordonnes. Koordinierte bodenbelage. Pisos en coordinacion. Рекомендованная напольная плитка.

Grès porcellanato colorato in massa - Full body coloured porcelain tile - Grès porcelaine coloré dans la pâte - In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelanizado colorado en masa - Цветной керамогранит в массе




SKY. Black

45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"




SKY. Smoke

45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"



SKY. Grey

45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"



SKY. Moka

45x90 - 18"x36"
60x60 - 24"x24"
30x60 - 12"x24"

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - FORM STÜCKE - PIEZAS ESPECIALES - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

	FRA. White	FRA. Ivory	FRA. Nut	FRA. Moka	FRA. Red
	5637	5638	5639	5640	5641
	5642	5645	5647	5648	5649

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet					
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli/ Simileuro	Colli/ Europallet	Mq/ Simileuro	Mq/ Europallet	Kg S	Kg E
FRAME 20x80 - 8"x32"	5	0,8	16,00	63	54	50,40	43,20	1021,00	896,00
FRAME DECORO 20x80 - 8"x32"	5	0,8	16,00	63	54	50,40	43,20	1021,00	896,00
FRAME DEK 20x80 - 8"x32"	4	0,64	12,40	-	-	-	-	-	-
FRAME TESSERE 30,5x30,5 - 12"x12"	5	0,46512	8,05	-	-	-	-	-	-
FRAME FASCIA 20x80 - 8"x32"	2	0,32	6,20	-	-	-	-	-	-
FRAME LISTELLO 6x80 - 2,5"x32"	5	0,24	4,50	-	-	-	-	-	-
FRAME FIORE C/2 40x80 - 16"x32"	1 comp.	0,32	6,20	-	-	-	-	-	-
FRAME S/2 20x80 - 8"x32"	2	0,32	6,20	-	-	-	-	-	-
FRAME MATITA 0,3x80 - 1/8"x32"	5	0,012	0,65	-	-	-	-	-	-
FRAME TORELLO 5x40 - 2"x16"	10	0,2	3,47	-	-	-	-	-	-
FRAME TORELLO ANG. 5x1,5 - 2"x2 1/4"	4	0,004	0,05	-	-	-	-	-	-
FRAME Q.ROUND 1,5x20 - 2 1/4"x8"	10	0,03	0,50	-	-	-	-	-	-
FRAME BEAK 1,5x1,5 - 2 1/4"x2 1/4"	4	0,0009	0,44	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) BIII (GL)

Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) BIII (GL)

Caractéristiques techniques - Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) BIII (GL)

Technische Daten - Bezugsnorm: EN 14411 (ISO 13006) BIII (GL)

Características técnicas – en conformidad con la norma EN 14411 (ISO 13006) BIII (GL)

Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006) BIII (GL)

		Caratteristiche tecniche - Technical features Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften Características técnicas - Технические характеристики	Norme - Norms Norme - Norm - Valor Нормативы	Valore richiesto dalle norme - Required standards Valeur prescrite par les normes - Normvorgabe Valor estandar exigido por las normas Значение требуемое нормативами	Valore medio - Average value Valeur Moyenne - Durchschnittswert Valor Mediano - Среднее значение FRAME
Caratteristiche di Regolarità Regularity Characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit Características de regularidad Свойства правильности		Dimensione dei lati - Dimensions of the sides - Dimensions des côtés Massgenauigkeit - Dimension of the sides - Размеры кромок	ISO 10545-2	± 0,5%*	± 0,3%
		Spessore - Thickness - Epaisseur - Staerke - Espesor - Толщина		± 5,0%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Rettolineità spigoli - Straightness - Equerrage des angles Geradlinigkeit der kanten - Rectilineidad de los cantos - Прямолинейность рёбер		± 0,5%	± 0,3%
		Ortogonalità - Squareness - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad - Ортогональность		± 0,6%	± 0,3 %
		Planarità - Flatness - Planéité Planitaet - Planaridad - Плоскостность		± 0,5%	± 0,3%
		Aspetto della superficie - % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface faultless % within the sample lot Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без дефектов в пробной партии		≥ 95%	≥ 95%
Caratteristiche strutturali Structural Characteristics Caractéristiques structurales Strukturelle Eigenschaften Características estructurales Конструктивные свойства		Massa d'acqua assorbita - Water absorption - Masse d'eau absorbée Aufgenommene Wassermasse - Peso de agua absorbida - Водопоглощение	ISO 10545-3	> 10%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme Соответствующий
Caratteristiche meccaniche massive Bulk mechanical Characteristics Caractéristiques mécaniques massiques Mechanische Eigenschaften des Schieben Características mecánicas Механические свойства массы		Sforzo di rottura - Breaking strength - Force de rupture Bruchlast - Esfuerzo de ruptura - Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme Соответствующий
		Resistenza alla flessione - Breaking strength - Résistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб		R ≥ 15 N/mm²	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme Соответствующий
Caratt. termo-geometriche Thermal and hygrometric characteristics Caract. thermiques et hygrométriques Thermo-hygrometrische Eigenschaften Características termohigrométricas Тепловые и гигрометрические свойства		Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Resistance aux variations thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura / Устойчивость к перепаду температур	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethoden Методо de ensayo disponible Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme Соответствующий
		Resistenza al cavillo - Crazing resistance - Résistance aux craquelures Haarrif-Beständigkeit - Resistencia a grietas - Устойчивость эмали к кракелюру (старению)	ISO 10545-11	Richiesta - Required - Required Gefordert - Requisito - Согласно норме	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme Соответствующий
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Características químicas Химические свойства		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques à usage domestique Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistencia a los productos químicos de uso doméstico Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования	ISO 10545-13	Classe GB min. Class GB min.	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme Соответствующий
		Resistenza alle macchie - Resistance to stains - Résistance aux taches Fleckbeständigkeit - Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	≥ Classe 3	Classe 5

* Deviazione ammessa, in per cento, della dimensione media di ogni piastra (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.

The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size - Ecart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la dimension de fabrication en pour cent.

Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf das Werkmaß - Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas de fabricación.

Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного размера.



© Ceramiche Marca Corona Spa

Pubblicazione: Settembre 2008