
PAVÉ il Porfido

GRES PORCELLANATO - Porcelain - Grès cérame - Feinsteinzeug

**Pavé il Porfido.
Sichenia reinterpreta le superfici urbane del vivere italiano.
Un nuovo classico per gli interni e gli esterni di casa.**

PAVÉ IL PORFIDO. SICHENIA RECREATES THE EFFECT OF THE PORPHYRY PAVING STONES TRADITIONALLY FOUND IN ITALIAN CITIES. A NEW CLASSIC FOR HOME INTERIORS AND EXTERIORS.

PAVÉ IL PORFIDO. SICHENIA RÉINTERPRÈTE LES SURFACES URBAINES DE LA FAÇON DE VIVRE À L'ITALIENNE. UN NOUVEAU CLASSIQUE POUR LES ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS DE LA MAISON.

PAVÉ IL PORFIDO. SICHENIA INTERPRETIERT DIE STÄDTISCHEN OBERFLÄCHEN DES ITALIENISCHEN LEBENSSTILS NEU. EIN NEUER KLASSIKER FÜR DIE INNEN- UND AUSSENBEREICHE DER WOHNUNG.

**Superfici, colori e grandi formati: ecco il design che fa casa.
Vivi l'accogliente bellezza di Pavé il Porfido.**

SURFACE FINISHES, COLOURS AND LARGE SIZES, FOR DESIGN THAT MAKES A HOME A HOME. EXPERIENCE THE WELCOMING CHARM OF PAVÉ IL PORFIDO.
DES SURFACES, DES COULEURS ET DE GRANDS FORMATS: VOICI LE DESIGN QUI RÉALISE LA MAISON. VIVEZ LA BEAUTÉ ACCUEILLANTE DE PAVÉ IL PORFIDO.
OBERFLÄCHEN, FARBEN UND GROSSE FORMATE: DAS IST DAS DESIGN, DAS DAS HEIM AUSMACHT. ERLEBEN SIE DIE EINHÜLLENDE SCHÖNHEIT VON PAVÉ IL PORFIDO.

PAVÉ il Porfido

GRES PORCELLANATO - Porcelain - Grès cérame - Feinsteinzeug

per interni

ROSATO

NERO

ROSSO

GRIGIO

COTTO

BEIGE



**SPESSORE**

Thickness
Épaisseur
Dicke

10,5

60,5 X 60,5 • 30 X 60

Sei colori, due finiture di superficie: naturale e levigato nei formati 60,5x60,5, 30x60,5. Pavé il Porfido, l'elemento d'arredo per i tuoi interni.

Six colours and two surface finishes, untreated and polished, available in the following sizes: 60.5x60.5, 30x60.5. Pavé il Porfido, the design element for your interiors.

Six couleurs, deux finitions de surface: naturelle et polie dans les formats 60,5x60,5, 30x60,5. Pavé il Porfido, un élément essentiel pour vos intérieurs.

Sechs Farben, zwei Ausführungen der Oberfläche: naturell und geschliffen in den Formaten 60,5x60,5, 30x60,5. Pavé il Porfido, das Einrichtungselement für Ihre Innenbereiche.





PAVÉ il Porfido

Rosato: 60x60

per interni



PAVÉ il Porfido

Nero: 60x60

per interni



PAVÉ il Porfido

Rosso 60x60

per interni



PAVÉ il Porfido



per interni





PAVÉ il Porfido



per interni

Cotto: 60x60



Beige: 60x60

per interni



GRES PORCELLANATO
Porcelain
Grès cérame
Feinsteinzeug

SPESSORE
Thickness
Épaisseur
Dicke

10,5

V3

per interni

ROSSO



6681 - 60,5x60,5 58
R6681 - 60x60 61
LP6681 - 60x60 64

NERO



6684 - 60,5x60,5 58
R6684 - 60x60 61
LP6684 - 60x60 64


ROSSO



6682 - 60,5x60,5 58
R6682 - 60x60 61
LP6682 - 60x60 64



LP6081 - 30x60 65




LP6084 - 30x60 65




LP6082 - 30x60 65



ML681 - 30x30 28
Pz. Box 4



ML684 - 30x30 28
Pz. Box 4



ML682 - 30x30 28
Pz. Box 4

GRIGIO



6680 - 60,5x60,5 58
R6680 - 60x60 61
LP6680 - 60x60 64

COTTO



6685 - 60,5x60,5 58
R6685 - 60x60 61
LP6685 - 60x60 64

BEIGE



6683 - 60,5x60,5 58
R6683 - 60x60 61
LP6683 - 60x60 64




LP6080 - 30x60 65



LP6085 - 30x60 65



LP6083 - 30x60 65



ML680 - 30x30 28
Pz. Box 4



ML685 - 30x30 28
Pz. Box 4



ML683 - 30x30 28
Pz. Box 4



ML680A - 30x30 28
Pz. Box 4

PETLI SPECIALI SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE

Battiscopa (Lappato)
7x60



Battiscopa (Grezzo)
7x60,5



Rosato - BL6681
Nero - BL6684
Rosso - BL6682
Grigio - BL6680
Cotto - BL6685
Beige - BL6683

26

Rosato - B6681
Nero - B6684
Rosso - B6682
Grigio - B6680
Cotto - B6685
Beige - B6683

26

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SUPERFICIE

TECHNICAL SURFACE PROPERTIES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SURFACES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER OBERFLÄCHE

PAVÉ il Porfido



ARTICOLO

Articles - Articles - Artikel

		per interni		
		60,5 X 60,5	30 X 60 LAPPA	60X60 LAPPA
Resistenza all'abrasione - Consigli di utilizzo Resistance to abrasion - Recommendations for use Résistance à l'abrasion - Conseils d'utilisation Abriebfestigkeit - Hinweise zur Anwendung		5	3	3
Resistenza alle macchie (Pulibilità) - ISO 10545/14 Resistance to staining - ISO 10545/14 Résistance aux produits tachants - ISO 10545/14 Beständigkeit gegen Flirckenbildner - ISO 10545/14		5	5	5
Resistenza acidi / basi - ISO 10545/13 Resistance to acids and bases - ISO 10545/13 Résistance aux acides et aux bases - ISO 10545/13 Beständigkeit gegen Säuren und Laugen - ISO 10545/13		UA	UA	UA
Scivolosità - B.C.R.A. Slipperiness - B.C.R.A. Glissance - B.C.R.A. Rutschgefahr - B.C.R.A.	Cuoio asciutto	-	-	-
	Gomma bagnata	-	-	-
Scivolosità - DIN 51130 - DIN 51097 Slipperiness - DIN 51130 - DIN 51097 Glissance - DIN 51130 - DIN 51097 Rutschgefahr - DIN 51130 - DIN 51097	V	-	-	-
	R	R10	R9	R9
	ABC	-	-	-
Scivolosità - A.S.T.M. C1028 Slipperiness - A.S.T.M. C1028 Glissance - A.S.T.M. C1028 Rutschgefahr - A.S.T.M. C1028	Neolite asciutta	> 0,60	-	-
	Neolite bagnata	> 0,60	-	-

IMBALLI - PACKING LIST

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x	m² x	Kg x	x	m² x	kg x
60,5x60,5	4	1,464	33,9	30	43,923	1017
60x60	4	1,44	33,34	30	43,2	1000
30x60	6	1,08	25	40	43,2	1000

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SUPPORTO

PHYSICAL PROPERTIES OF THE TILE'S BODY - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CORP DU CARREAU - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES SCHERBENS

Gres Porcellanato Porcelain Gres Cerame Feinsteinzeug	Norma Norm Norm Norm	Valore prescritto dalle norme Values required by the norms Valeur prescrite par les normes Normvorgabe UNI EN 14411 Bla (ALLEGATO G)	Valore Sichenia Sichenia values Valeurs Sichenia Sichenia Werte
Lunghezza e larghezza Lenght and width Longeur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,6%
Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	± 5%
Rettilineità spigoli Warpages of edges Réctitude des arêtes Geradheit der Kanten	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,5%
Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,6%
Planarità Flatness Planéité Planität	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,5%
Assorbimento % d'acqua Water absorption Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²
Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C	UNI EN ISO 10545/8		< 9(MK ⁻¹)
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/9		Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Veränderung
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required Demandé Anfrage	Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Veränderung
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Résistance a l'abrasione profonde Tiefenabrieb	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm³	≤ 130 mm³

Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena, Italy)

Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

www.sichenia.it - info@sichenia.it

Progetto: Omniadvert

Stampa: Litographic Group

PAVÉ il Porfido

GRES PORCELLANATO - Porcelain - Grès cérame - Feinsteinzeug

**Pavé il Porfido.
Sichenia reinterpreta le superfici urbane del vivere italiano.
Un nuovo classico per gli interni e gli esterni di casa.**

PAVÉ IL PORFIDO. SICHENIA RECREATES THE EFFECT OF THE PORPHYRY PAVING STONES TRADITIONALLY FOUND IN ITALIAN CITIES. A NEW CLASSIC FOR HOME INTERIORS AND EXTERIORS.
PAVÉ IL PORFIDO. SICHENIA RÉINTERPRÈTE LES SURFACES URBAINES DE LA FAÇON DE VIVRE ITALIENNE. UN NOUVEAU CLASSIQUE POUR LES ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS DE LA MAISON.
PAVÉ IL PORFIDO. SICHENIA INTERPRETIERT DIE STÄDTISCHEN OBERFLÄCHEN DES ITALIENISCHEN LEBENSSTILS NEU. EIN NEUER KLASSIKER FÜR DIE INNEN- UND AUSSENBEREICHE DER WOHNUNG.

Tutta la forza della natura nella bellezza dei tuoi spazi esterni

ALL OF NATURE'S STRENGTH ENCAPSULATED IN THE BEAUTY OF YOUR OUTDOOR AREAS

TOUTES LA FORCE DE LA NATURE DANS LA BEAUTÉ DE VOS ESPACES EXTÉRIEURS.

DIE GANZE KRAFT DER NATUR IN DER SCHÖNHEIT IHRER AUSSENBEREICHE

PAVÉ il Porfido

GRES PORCELLANATO - Porcelain - Grès cérame - Feinsteinzeug

in esterno

GRIGIO

BEIGE

ROSSO

ROSATO



30 X 60,5 • 30 X 30 • 15 X 30 • 15 X 15

Quattro colori, nei formati 30x60,5, 30x30, 15x30 e 15x15. Pavé il Porfido, uno spessore in Gres porcellanato di 10,5 mm di bellezza e tecnologia a prova di gelo che garantisce un alto grado di resistenza alla scivolosità.

Four shades available in the following sizes: 30x60.5, 30x30, 15x30 and 15x15. Pavé il Porfido offers the beauty of a 10.5 mm thick porcelain stoneware tile, combined with technological features such as frost-resistance and a high non-slip factor.

Quatre couleurs, dans les formats 30x60,5, 30x30, 15x30 et 15x15. Pavé il Porfido, une épaisseur en Grès cérame de 10,5 mm de beauté et de technologie résistant au gel garantissant un haut niveau de résistance à la glissance.

Vier Farben in den Formaten 30x60,5, 30x30, 15x30 und 15x15. Pavé il Porfido, eine Stärke aus Feinsteinzeug zu 10,5 mm. frostsichere Schönheit und Technologie, die eine hohe Rutschfestigkeit gewährleistet.

SCIVOLOSITÀ
Slipperiness
Glissance
Rutschgefahr

R11

SPESSORE
Thickness
Épaisseur
Dicke

10,5

◀ Grigio: 15x15

Grigio: 15x30 ▶









PAVÉ il Porfido

Rosso: 15x15



in esterno






Rosato: 30x60,5 - inserto fotovoltaico 30x60,5

PAVÉ il Porfido



30 X 60
15 X 15

GRES PORCELLANATO - Porcelain - Grès cérame - Feinsteinzeug




Complementi di luce e design per luoghi dove nulla è lasciato al caso

LIGHTING AND DESIGN ACCESSORIES FOR AREAS WHERE NOTHING IS LEFT TO CHANCE.

DES COMPLÉMENTS DE LUMIÈRE ET DE DESIGN POUR LES LIEUX OÙ RIEN N'EST LAISSÉ AU HASARD.

ACCESSOIRES DES LICHTS UND DESIGNS FÜR ORTE, AN DENEN NICHTS DEM ZUFALL ÜBERLASSEN BLEIBT.






Pavè il Porfido è la soluzione perfetta per gli esterni; nei formati 30x60,5 e 15x15 è disponibile la versione con faretti fotovoltaici inseriti nella singola piastrella. Questo sistema è ideale per illuminare facilmente e per sempre, viali, ingressi, percorsi pedonali e giardini senza l'utilizzo di collegamenti elettrici.

Pavè il Porfido is the ideal option for exteriors; in the 30x60.5 and 15x15 sizes it is available with solar lighting incorporated into each tile. This system is perfect for permanent lighting for drives, entrances, cycle paths, and gardens, without power supply connections.

Pavè il Porfido est la solution parfaite pour l'extérieur; dans les formats 30x60,5 e 15x15, on propose la version avec des spots photovoltaïques insérés dans chaque carreau. Ce système est parfait pour éclairer facilement et pour toujours les allées, les entrées, les passages piétons et les jardins sans raccordements électriques.

Pavè il Porfido ist die perfekte Lösung für die Außenbereiche; in den Formaten 30x60,5 und 15x15 ist die Ausführung mit Solar-Scheinwerfern erhältlich, die in die einzelne Fliese eingefügt sind. Dieses System ist ideal, um mühelos und immer Zufahrten, Eingänge, Fußwege und Gärten ohne Verwendung elektrischer Anschlüsse zu beleuchten.





PAVÉ il Porfido

Beige: 30x60,5

in esterno

PAVÉ il Porfido

**Pavé il Porfido.
Sobria eleganza italiana
e stile cittadino;
Un mondo nuovo di emozioni
e forme.**

PAVÉ IL PORFIDO.
SMART, ITALIAN ELEGANCE AND URBAN STYLE;
A NEW WORLD OF SENSATIONS AND FORMS.

PAVÉ IL PORFIDO.
UNE ÉLÉGANCE SOBRE ET UN STYLE URBAIN;
UN NOUVEAU MONDE D'ÉMOTIONS ET DE FORMES.


PAVÉ IL PORFIDO.
SCHLICHTE ITALIENISCHE ELEGANZ UND STÄDTISCHER STIL;
EINE NEUE WELT DER EMOTIONEN UND FORMEN.



in esterno

Grigio: 15x15

richenia
GRUPPO CERAMICHE S.P.A.




Moduli 30x30 composti da piccoli blocchi di gres porcellanato montati su rete arredano gli spazi esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici, alle sollecitazioni meccaniche e all'abrasione profonda, Pavé il Porfido, è tradizione recuperata dalla tecnologia Sichenia per donare alla città la sicurezza di un prodotto dalle elevate caratteristiche tecniche.

30x30 netting-backed tiles comprised of small porcelain stoneware blocks, for exteriors. Pavé il Porfido withstands frost, sudden temperature changes, mechanical stresses, and deep abrasion. Pavé il Porfido is tradition recreated with Sichenia technology, which guarantees users of urban areas the reliability of a high-performance product.

Des modules 30x30 composés de petits blocs en grès cérame montés sur un filet meublent les espaces extérieurs. Résistant au gel et aux écarts thermiques, aux contraintes mécaniques et à l'abrasion profonde, Pavé il Porfido, représente la tradition récupérée de la technologie Sichenia pour donner à la ville la sécurité d'un produit aux hautes caractéristiques techniques.

Module 30x30, bestehend aus kleinen Feinsteinzeugblöcken, montiert auf Gitter, gestalten die Außenbereiche. Widerstandsfähig gegenüber Frost und Temperaturschwankungen, mechanischen Belastungen und Tiefenabrieb, geht Pavé il Porfido, aus der Technologie von Sichenia hervor, um der Stadt die Sicherheit eines Produktes mit hohen technischen Eigenschaften zu geben.

GRES PORCELLANATO - Porcelain - Grès cérame - Feinsteinzeug



Rosato: 30x30 - 15x15 - Decoro mosaico 30x30

GRES PORCELLANATO
Porcelain
Grès cérame
Feinsteinzeug


in esterno

GRIGIO



6080 - 30x60,5 50

ROSATO



6081 - 30x60,5 50



3080 - 30x30 49



3081 - 30x30 49



T3080 - 15x30 49



T3081 - 15x30 49



1580 - 15x15 49



1581 - 15x15 49

INJERTO
FOTOVOLTAICO



6080A - 30x60,5 Pz. Box 1 75



6081A - 30x60,5 Pz. Box 1 75




1580A - 15x15 Pz. Box 1 74




1581A - 15x15 Pz. Box 1 74

DECORO
MOZAICO



M80 - 30x30 Pz. Box 4 32



M81 - 30x30 Pz. Box 4 32

SPESSORE

Thickness
Épaisseur
Dicke

10,5

SCIVOLOSITÀ

Slipperiness
Glissance
Rutschgefahr


R11

V3

ROSSO



6082 - 30x60,5 50



3082 - 30x30 49



T3082 - 15x30 49



1582 - 15x15 49

BEIGE




6083 - 30x60,5 50



3083 - 30x30 49



T3083 - 15x30 49



1583 - 15x15 49



6082A - 30x60,5 Pz. Box 1 75




1582A - 15x15 74
Pz. Box 1




6083A - 30x60,5 Pz. Box 1 75



1583A - 15x15 74
Pz. Box 1



M82 - 30x30 39
Pz. Box 4



M83 - 30x30 39
Pz. Box 4



RS381 - 90x90 Pz. Box 1 84



FB381 - 15x30 92
Pz. Box 8



FB381B - 15x30 41
Pz. Box 8



FB381A - 15x30 41
Pz. Box 4

PETLI SPECIALI

SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE


Battiscopa
7x30



Grigio - B3080
Rosato - B3081
Rosso - B3082
Beige - B3083

23


Elemento a "L"
15x30



Grigio - EL3080
Rosato - EL3081
Rosso - EL3082
Beige - EL3083

45


Gradone Lineare
30x32



Grigio - GR080
Rosato - GR081
Rosso - GR082
Beige - GR083

37

Gradone Angolare 32 mm
32x32



Grigio - GRA080
Rosato - GRA081
Rosso - GRA082
Beige - GRA083

48

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SUPERFICIE

TECHNICAL SURFACE PROPERTIES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SURFACES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER OBERFLÄCHE

PAVÉ il Porfido



ARTICOLO

Articles - Articles - Artikel

Resistenza all'abrasione - Consigli di utilizzo
Resistance to abrasion - Recommendations for use
Résistance à l'abrasion - Conseils d'utilisation
Abriebfestigkeit - Hinweise zur Anwendung

Resistenza alle macchie (Pulibilità) - ISO 10545/14
Resistance to staining - ISO 10545/14
Résistance aux produits tachants - ISO 10545/14
Beständigkeit gegen Flirckenbildner - ISO 10545/14

Resistenza acidi / basi - ISO 10545/13
Resistance to acids and bases - ISO 10545/13
Résistance aux acides et aux bases - ISO 10545/13
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen - ISO 10545/13

Scivolosità - B.C.R.A.

Cuoio asciutto

Slipperiness - B.C.R.A.

Glissance - B.C.R.A.

Rutschgefahr - B.C.R.A.

Gomma bagnata

Scivolosità - DIN 51130 - DIN 51097

V

Slipperiness - DIN 51130 - DIN 51097

Glissance - DIN 51130 - DIN 51097

Rutschgefahr - DIN 51130 - DIN 51097

R

ABC

Scivolosità - A.S.T.M. C1028

Neolite asciutta

Slipperiness - A.S.T.M. C1028

Glissance - A.S.T.M. C1028

Rutschgefahr - A.S.T.M. C1028

Neolite bagnata

in esterno

	30 X 60,5	30 X 30	15 X 30	15 X 15
Resistenza all'abrasione - Consigli di utilizzo Resistance to abrasion - Recommendations for use Résistance à l'abrasion - Conseils d'utilisation Abriebfestigkeit - Hinweise zur Anwendung	6	6	6	6
Resistenza alle macchie (Pulibilità) - ISO 10545/14 Resistance to staining - ISO 10545/14 Résistance aux produits tachants - ISO 10545/14 Beständigkeit gegen Flirckenbildner - ISO 10545/14	5	5	5	5
Resistenza acidi / basi - ISO 10545/13 Resistance to acids and bases - ISO 10545/13 Résistance aux acides et aux bases - ISO 10545/13 Beständigkeit gegen Säuren und Laugen - ISO 10545/13	UA	UA	UA	UA
Scivolosità - B.C.R.A. Cuoio asciutto Slipperiness - B.C.R.A. Glissance - B.C.R.A. Rutschgefahr - B.C.R.A.	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
Scivolosità - DIN 51130 - DIN 51097 V Slipperiness - DIN 51130 - DIN 51097 Glissance - DIN 51130 - DIN 51097 Rutschgefahr - DIN 51130 - DIN 51097 R ABC	R11 A+B	R11 A+B	R11 A+B	R11 A+B
Scivolosità - A.S.T.M. C1028 Neolite asciutta Slipperiness - A.S.T.M. C1028 Glissance - A.S.T.M. C1028 Rutschgefahr - A.S.T.M. C1028	> 0,60	> 0,60	> 0,60	> 0,60
	> 0,60	> 0,60	> 0,60	> 0,60

IMBALLI - PACKING LIST

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x	m² x	Kg x	x	m² x	kg x
30x60,5	6	1,089	25,20	40	43,56	1008
30x30	12	1,080	25	40	43,20	1000
15x30	24	1,08	25	44	47,52	1100
15x15	48	1,08	25	44	47,52	1100
Battiscopa 7x30	40	0,84	10,7	52	43,68	972
Elemento L 15x30	8	0,36	9,527	52	10,72	495
Gradone Lineare 30x32	4	0,384	27	-	-	-
Gradone Angolare 32x32	4	0,409	28,88	-	-	

PHYSICAL PROPERTIES OF THE TILE'S BODY - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CORP DU CARREAU - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES SCHERBENS

Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.
Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena, Italy)
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15
www.sichenia.it - info@sichenia.it

PAVÉ il Porfido

GRES PORCELLANATO - Porcelain - Grès cérame - Feinsteinzeug

**Pavé il Porfido.
Sichenia reinterpreta le superfici urbane del vivere italiano.
Un nuovo classico per gli interni e gli esterni di casa.**

PAVÉ IL PORFIDO. SICHENIA RECREATES THE EFFECT OF THE PORPHYRY PAVING STONES TRADITIONALLY FOUND IN ITALIAN CITIES. A NEW CLASSIC FOR HOME INTERIORS AND EXTERIORS.

PAVÉ IL PORFIDO. SICHENIA RÉINTERPRÈTE LES SURFACES URBAINES DE LA FAÇON DE VIVRE À L'ITALIENNE. UN NOUVEAU CLASSIQUE POUR LES ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS DE LA MAISON.

PAVÉ IL PORFIDO. SICHENIA INTERPRETIERT DIE STÄDTISCHEN OBERFLÄCHEN DES ITALIENISCHEN LEBENSSTILS NEU. EIN NEUER KLASSIKER FÜR DIE INNEN- UND AUSSENBEREICHE DER WOHNUNG.

**Superfici, colori e grandi formati: ecco il design che fa casa.
Vivi l'accogliente bellezza di Pavé il Porfido.**

SURFACE FINISHES, COLOURS AND LARGE SIZES, FOR DESIGN THAT MAKES A HOME A HOME. EXPERIENCE THE WELCOMING CHARM OF PAVÉ IL PORFIDO.
DES SURFACES, DES COULEURS ET DE GRANDS FORMATS: VOICI LE DESIGN QUI RÉALISE LA MAISON. VIVEZ LA BEAUTÉ ACCUEILLANTE DE PAVÉ IL PORFIDO.
OBERFLÄCHEN, FARBEN UND GROSSE FORMATE: DAS IST DAS DESIGN, DAS DAS HEIM AUSMACHT. ERLEBEN SIE DIE EINHÜLLENDE SCHÖNHEIT VON PAVÉ IL PORFIDO.

PAVÉ il Porfido

GRES PORCELLANATO - Porcelain - Grès cérame - Feinsteinzeug

per interni

ROSATO

NERO

ROSSO

GRIGIO

COTTO

BEIGE

