CONTRACT

MARCA CORONA 1741

CONTRACT
MARCA CORONA 1741

Il brand Contract Marca Corona identifica una gamma di prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo ottenuto coniugando una tecnologia produttiva d'avanguardia con un merchandising semplificato, spedizioni a pallet completi, numero contenuto di colori, decori, formati.

The Contract brand by Marca Corona identifies a range of products with an excellent price-quality relationship obtained thanks to avant-garde productive technology combined with a simplified merchandising, complete pallet shipments, restricted number of colours, decors and sizes.

Le brand Contract Marca Corona identifie une gamme de produits offrant un excellent rapport qualité/prix, résultat de l'union entre une technologie de production d'avant-garde et un marchandising simplifié : l'expédition se fait par palette complète, le nombre de couleurs, de motifs et de formats est limité.

Die Marke Contract Marca Corona umfaßt durch die Verbindung von fortschrittlicher Produktionstechnologie mit einem vereinfachten Merchandising, wie Versand von ganzen Paletten und einer überschaubaren Anzahl an Farben, Dekoren und Formaten, ein Produktsortiment mit optimalem Preis/Leistungsverhältnis.

Contract Marca Corona identifica una gama de productos con una excelente relación calidad/precio obtenida uniendo una tecnología productiva de vanguardia a una comercialización simplificada, envíos de palés completos, número limitado de colores, decoraciones y formatos.

Бренд Contract Marca Corona охватывает гамму изделий, особенностью которых является оптимальное соотношение цены и качества, достигнутое благодаря использованию передовых производственных технологий, упрощённому мерчандайзингу, отгрузке только полных поддонов и ограниченному количеству цветов, декоров и форматов.

INDICE

Index. Index. Index. Index. Index.

I MOSAICI
Mosaics - Les Mosaïques - Mosaike - Los Mosaicos - Мозайка

Cicladi _02

Dream _04

I RIVESTIMENTI
Wall Tiles - Les Revêtements - Verkleidungen - Los Revestimientos - Настенная Плитка

DayByDay _08

Riflessi _14

I PAVIMENTI
Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.

Colli Etruschi _22

Elite _24

Essential _26

Loft _28

CARATTERISTICHE TECNICHE _32
Technical features. Caractéristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas.
Технические характеристики.

Cicladi

I MOSAICI. Mosaics. Les Mosaïques. Mosaike. Los Mosaicos. **Мозайка.**

Monocottura
Single fired
Monocuisson

Einbrandverfharen
Monococcion
Одинарный обжиг

Cicladi

10x10 - 4”x 4” - 6,5 mm

GLA

1CAS
Paro 10

1CP+
Mosaico Paro 10

1CNS
Nasso 10

1CN+
Mosaico Nasso 10

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ

1PV3
Paro Provenzale C/3

1NP3
Nasso Provenzale C/3

Abbinabile a: PARO

1PER
Perlino Beige S/1

LPER
Perlino Beige
Listello 5x10 - 2”x4”

PERM
Perlino
Matita 2x10 - $^{3}/_{4}$”x4”

1PV1
Paro Provenzale S/1

1NP1
Nasso Provenzale S/1

Abbinabile a: NASSO

1PEA
Perlino Acqua S/1

LPEA
Perlino Acqua
Listello 5x10 - 2”x4”

PERM
Perlino
Matita 2x10 - $^{3}/_{4}$”x4”

	Paro	Nasso
S.B.N. 10x10 - 4”x4”	1C1P	1C1N
D.B.N. 10x10 - 4”x4”	1C2P	1C2N

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
CICLADI 10x10 - 4”x4”	100	1	13,80	72	72	1007	1026
CICLADI MOSAICO 10x10 - 4”x4”	96	1	13,44	66	66	900	919
CICLADI PROVENZALE C/3 10x10 - 4”x4”	1	0,03	0,39	-	-	-	-
CICLADI PROVENZALE S/1 10x10 - 4”x4”	4	0,04	0,52	-	-	-	-
CICLADI PERLINO S/1 10x10 - 4”x4”	4	0,04	0,40	-	-	-	-
CICLADI PERLINO LISTELLO 5x10 - 2”x4”	8	0,04	0,56	-	-	-	-
CICLADI PERLINO MATITA 2x10 - $^{3}/_{4}$”x4”	10	0,02	0,26	-	-	-	-
CICLADI S.B.N. 10x10 - 4”x4”	30	0,30	3,80	-	-	-	-
CICLADI D.B.N. 10x10 - 4”x4”	30	0,30	3,80	-	-	-	-

Dream

I MOSAICI. Mosaics. Les Mosaïques. Mosaike. Los Mosaicos. **Мозайка.**

Monocottura
Single fired
Monocuisson

Einbrandverfharen
Monococcion
Одинарный обжиг

Dream

10x10 - 4”x 4” - 6,5 mm

1196
Classic Bianco

1200
Mosaico Classic Bianco

1193
Classic Beige

1197
Mosaico Classic Beige

1GTS
St. Vincent 10

1GS+
Mosaico St. Vincent 10

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ

1220
Classic Bianco Cup C/2

1223
St. Vincent Cup C/2

1240
Cup Grigio Listello
5x10 - 2”x4”

1218
Classic Beige Cup C/2

1243
Cup Beige Listello
5x10 - 2”x4”

1216
Classic Bianco Cup S/4

1217
St. Vincent Cup S/4

1214
Classic Beige Cup S/4

Dream

10x10 - 4”x 4” - 6,5 mm

1228
Marmo Vasetti S/3

1229
Marmo Vasetti Greca

1SID
St. Vincent Inserto D/1

1MML
Marmo Mosaico Listello
5x20 - 2”x8”

1SP6
St. Vincent Porcellane C/6

1GSC
St. Vincent Teiera C/6

1SP1
St. Vincent Porcellane S/1

1GSS
St. Vincent Teiera S/1

1226
Classic Bianco Felce S/3

1227
St. Vincent Felce S/3

1255
Felce Listello Grigio
5x10 - 2”x4”



1224
Classic Beige Felce S/3

1244
Felce Listello Beige
5x10 - 2”x4”

	Classic Beige	Classic Bianco	St. Vincent
S.B.N. 10x10 - 4”x4”	1206	1208	1GS1
D.B.N. 10x10 - 4”x4”	1209	1213	1GS2

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС							
	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
CLASSIC 10x10 - 4”x4”	100	1	13,80	72	72	1007	1026
CLASSIC MOSAICO 10x10 - 4”x4”	96	1	13,44	66	66	900	919
CLASSIC C/2 10x10 - 4”x4”	2	0,04	0,55	-	-	-	-
CLASSIC LISTELLO 5x10 - 2”x4”	8	0,04	0,56	-	-	-	-
CLASSIC S/4 10x10 - 4”x4”	4	0,04	0,55	-	-	-	-
TECHNO LISTELLO 3x30 - 1¼”x12”	6	0,054	0,63	-	-	-	-
CLASSIC S/3 10x10 - 4”x4”	3	0,03	0,41	-	-	-	-
VASETTI GRECA 10x10 - 4”x4”	4	0,04	0,55	-	-	-	-
MARMO MOSAICO LISTELLO 5x20 - 2”x8”	10	0,10	2,50	-	-	-	-
ST. VINCENT INSERTO D/1 10x10 - 4”x4”	4	0,04	0,64	-	-	-	-
ST. VINCENT C/6 10x10 - 4”x4”	1	0,06	0,96	-	-	-	-
ST. VINCENT S/1 10x10 - 4”x4”	3	0,03	0,48	-	-	-	-
S.B.N. 10x10 - 4”x4”	30	0,30	3,80	-	-	-	-
D.B.N. 10x10 - 4”x4”	30	0,30	3,80	-	-	-	-

DayByDay

I RIVESTIMENTI. Wall Tiles. Les Revêtements. Verkleidungen. Los Revestimientos. Настенная Плитка.

DayByDay

Rivestimenti tradizionali
Traditional wall cladding
Revêtements traditionnels

Herkömmliche Wandfliesen
Revestimientos tradicionales
Традиционная настенная плитка

DayByDay

25x45 - 10”x18”

7073
DAY. White
25x45 - 10”x18”

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ



6768
RIF. Avorio Tessere
30x30 - 12”x12”



6769
RIF. Rosa Tessere
30x30 - 12”x12”



6770
RIF. Malva Tessere
30x30 - 12”x12”



6772
RIF. Acquamarina Tessere
30x30 - 12”x12”



6771
RIF. Celeste Tessere
30x30 - 12”x12”



6773
RIF. Blu Tessere
30x30 - 12”x12”

6785
RIF. Avorio Matita
2x25 - 3/4”x10”

6786
RIF. Rosa Matita
2x25 - 3/4”x10”

6787
RIF. Malva Matita
2x25 - 3/4”x10”

6788
RIF. Celeste Matita
2x25 - 3/4”x10”

6789
RIF. Acquamarina Matita
2x25 - 3/4”x10”



6790
RIF. Blu Matita
2x25 - 3/4”x10”

DayByDay

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ





7075
DAY. Flower Blue S/4
25x45 - 10”x18”

7077
DAY. Flower Blue Listello
5x25 - 2”x10”

7074
DAY. Flower Rose S/4
25x45 - 10”x18”

7076
DAY. Flower Blue Listello
5x25 - 2”x10”

Rivestimenti tradizionali
Traditional wall cladding
Revêtements traditionnels

Herkömmliche Wandfliesen
Revestimientos tradicionales
Традиционная настенная плитка

DayByDay

PAVIMENTO COORDINATO. COORDINATED FLOORS. SOLS COORDONNES.
KOORDINIERTE BODENBELAGE. PISOS EN COORDINACION. РЕКОМЕНДОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.

GLA FROST

Grès fine porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Grès porcelainé émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug

Grés porcelanico colorado esmaltado
Глазурованный Керамогранит

fHON
RIF. Ghiaccio 31,5

fHOM
RIF. Avorio 31,5

fHOO
RIF. Celeste 31,5

fHOP
RIF. Acquamarina 31,5

fHOQ
RIF. Blu 31,5

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
DAY. WHITE 25x45 - 10”x18”	9	1,0125	12	72	72,90	877	896
DAY. FLOWER S/4 25x45 - 10”x18”	4	0,45	5,32	-	-	-	-
DAY. LISTELLO 5x25 - 2”x10”	10	0,125	1,66	-	-	-	-
RIFLESSI TESSERE 30x30 - 12”x12”	5	0,4651	8,65	-	-	-	-
RIFLESSI MATITA 2x25 - $^{3}/_{4}$”x10”	10	0,05	1	-	-	-	-
RIFLESSI 31,5x31,5 - 12$^{2}/_{4}$”x 12$^{2}/_{4}$”	13	1,2899	19,25	48	61,9152	937	956

Riflessi

I RIVESTIMENTI. Wall Tiles. Les Revêtements. Verkleidungen. Los Revestimientos. Настенная Плитка.

Riflessi

Rivestimenti tradizionali
Traditional wall cladding
Revêtements traditionnels

Herkömmliche Wandfliesen
Revestimientos tradicionales
Традиционная настенная плитка

Riflessi

25x45 - 10”x18”

6762
RIF. Avorio



6768
RIF. Avorio Tessere
30x30 - 12”x12”

6763
RIF. Rosa



6769
RIF. Rosa Tessere
30x30 - 12”x12”

6764
RIF. Malva



6770
RIF. Malva Tessere
30x30 - 12”x12”

6765
RIF. Celeste



6771
RIF. Celeste Tessere
30x30 - 12”x12”

6766
RIF. Acquamarina



6772
RIF. Acquamarina Tessere
30x30 - 12”x12”

6767
RIF. Blu



6773
RIF. Blu Tessere
30x30 - 12”x12”

Riflessi

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ

6848
RIF. Avorio Riga S/1
25x45 - 10”x18”

6881
RIF. Avorio Riga Bordo
12,3x45 - 5”x18”

6849
RIF. Rosa Riga S/1
25x45 - 10”x18”

6882
RIF. Rosa Riga Bordo
12,3x45 - 5”x18”

6887
RIF. Avorio Riga List.
5,5x25 - 2 1/4”x10”

6888
RIF. Rosa Riga List.
5,5x25 - 2 1/4”x10”

6785
RIF. Avorio Matita
2x25 - 3/4”x10”

6786
RIF. Rosa Matita
2x25 - 3/4”x10”

6877
RIF. Malva Riga S/1
25x45 - 10”x18”

6883
RIF. Malva Riga Bordo
12,3x45 - 5”x18”

6878
RIF. Celeste Riga S/1
25x45 - 10”x18”



6884
RIF. Celeste Riga Bordo
12,3x45 - 5”x18”

6889
RIF. Malva Riga List.
5,5x25 - 2 1/4”x10”

6890
RIF. Celeste Riga List.
5,5x25 - 2 1/4”x10”

6787
RIF. Malva Matita
2x25 - 3/4”x10”

6788
RIF. Celeste Matita
2x25 - 3/4”x10”

Rivestimenti tradizionali
Traditional wall cladding
Revêtements traditionnels

Herkömmliche Wandfliesen
Revestimientos tradicionales
Традиционная настенная плитка

Riflessi

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ

6879
RIF. Acquam. Riga S/1
25x45 - 10”x18”

6885
RIF. Acquam. Riga Bordo
12,5x45 - 5”x18”



6880
RIF. Blu Riga S/1
25x45 - 10”x18”



6886
RIF. Blu Riga Bordo
12,5x45 - 5”x18”



6891
RIF. Acquam. Riga List.
5,5x25 - 2 1/4”x10”



6892
RIF. Blu Riga List.
5,5x25 - 2 1/4”x10”

6789
RIF. Acquamarina Matita
2x25 - 3/4”x10”

6790
RIF. Blu Matita
2x25 - 3/4”x10”

6778
RIF. Rosa Fiore S/1
25x45 - 10”x18”

6779
RIF. Blu Fiore S/1
25x45 - 10”x18”

Riflessi

PAVIMENTO COORDINATO. COORDINATED FLOORS. SOLS COORDONNES.
KOORDINIERTE BODENBELAGE. PISOS EN COORDINACION. РЕКОМЕНДОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА.

GLA FROST

Grès fine porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Grès porcelainé émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug

Grés porcelanico colorado esmaltado
Глазурованный Керамогранит

fHON
RIF. Ghiaccio 31,5

fHOM
RIF. Avorio 31,5

fHOO
RIF. Celeste 31,5

fHOP
RIF. Acquamarina 31,5

fHOQ
RIF. Blu 31,5

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
RIFLESSI 25x45 - 10”x18”	9	1,0125	12	72	72,90	877	896
RIFLESSI TESSERE 30x30 - 12”x12”	5	0,4651	8,65	-	-	-	-
RIFLESSI RIGA S/1 25x45 - 10”x18”	4	0,45	6,24	-	-	-	-
RIFLESSI RIGA BORDO 12,3x45 - 5”x18”	10	0,5535	6,66	-	-	-	-
RIFLESSI FIORE S/1 25x45 - 10”x18”	4	0,45	6,25	-	-	-	-
RIFLESSI LISTELLO 5,5x25 - $2^{1}/_{4}$”x10”	10	0,1375	2,05	-	-	-	-
RIFLESSI MATITA 2x25 - $^{3}/_{4}$”x10”	10	0,05	1	-	-	-	-
RIFLESSI 31,5x31,5 - $12^{2}/_{4}$”x $12^{2}/_{4}$”	13	1,2899	19,25	48	61,9152	937	956

Colli Etruschi

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.

Gres fine porcellanato colorato in massa
Fine full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré pleine masse

Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa
Керамогранит окрашенный в массе

Colli Etruschi

8,5 mm

R 11 | A. P. | ULA | FROST

Etr. Avorio

Etr. Creta

Etr. Rosso

Etr. Foresta


Etr. Grigio

		Etr. Avorio	Etr. Creta	Etr. Rosso	Etr. Foresta	Etr. Grigio
15x15 6”x6” Rect.	8,5	6131	6132	6133	6135	6134

	Etr. Avorio	Etr. Creta	Etr. Rosso	Etr. Foresta	Etr. Grigio
Elemento Elle 30x15x3,7 - 12”x 6”x 1$^1/_2$”	6205	6206	6207	6209	6208

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
COLLI ETRUSCHI 15x15 - 6”x6”	34	0,765	15	80	61,20	1213	1232
COLLI ETRUSCHI ELEMENTO ELLE 30x15x3,7 - 12”x6”x1$^1/_2$”	16	4,80 ml	22,35	24	115,20 ml	549	-

Elite

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.

Gres fine porcellanato colorato in massa
Fine full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré pleine masse

Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa
Керамогранит окрашенный в массе

EU Ecolabel www.ecolabel.eu N° IT/21/01

Elite

8,5 mm | 9 mm | 9,5 mm

B.C.R.A. | A. P. | ULA | FROST

Eli. Avorio

Eli. Crema

Eli. Oro

Eli. Grigio

		Eli. Avorio	Eli. Crema	Eli. Oro	Eli. Grigio
60x60 Rett. 24”x24” Rect.	9,5	5463	5644	5646	5465
30x60 12”x24”	9	6463	6464	6466	6465
45x45 18”x18”	9	6487	6488	6490	6489
30x30 12”x12”	8,5	6492	6493	6495	6494

	Eli. Avorio	Eli. Crema	Eli. Oro	Eli. Grigio
Battiscopa 7,5x30 - 3”x12”	6870	6871	6873	6872

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
ELITE 30x30 - 12”x12”	12	1,08	20	48	51,84	973	992
ELITE 45x45 - 18”x 18”	6	1,215	23,20	33	40,095	778	797
ELITE 30x60 - 12”x24”	7	1,26	25,60	40	50,40	1037	1056
ELITE 60x60 - 24”x24” R.	3	1,08	24,80	40	43,20	1005	1024
ELITE BATTISCOPA 7,5x30 - 3”x12”	25	7,50 ml	10,67	80	600 ml	867	886

Essential

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.

Gres fine porcellanato colorato in massa
Fine full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré pleine masse

Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa
Керамогранит окрашенный в массе

Essential

9 mm 9,5 mm

A. P. | B.C.R.A. | ASTM C-1028 | R 9 | ULA | FROST

Etl. Ivory | Etl. Beige | Etl. Grey | Etl. Smoke | Etl. Dark

		Etl. Ivory	Etl. Beige	Etl. Grey	Etl. Smoke	Etl. Dark
60x60 Rett. 24”x24” Rect.	9,5	7726	7727	7728	7729	7730
30x60 12”x24”	9	7720	7721	7722	7723	7725
45x45 18”x18”	9	7715	7716	7717	7718	7719

	Etl. Ivory	Etl. Beige	Etl. Grey	Etl. Smoke	Etl. Dark
Battiscopa 8x45 - 3¹/₄”x18”	7731	7732	7733	7734	7735

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
ESSENTIAL 45x45 - 18”x 18”	6	1,215	23,20	33	40,095	778	797
ESSENTIAL 30x60 - 12”x24”	7	1,26	25,60	40	50,40	1037	1056
ESSENTIAL 60x60 - 24”x24” R.	3	1,08	22,92	40	43,20	930	949
ESSENTIAL BATTISCOPA 8x45 - 3¹/₄”x18”	25	11,25 ml	15,00	56	630 ml	853	872

Loft

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.

Gres fine porcellanato colorato in massa
Fine full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré pleine masse

Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa
Керамогранит окрашенный в массе

EU Ecolabel www.ecolabel.eu N° IT/21/01

Loft

8,5 mm | 9 mm | 9,5 mm

A. P. | ULA | FROST

Loft Ivory

Loft Sand

Loft Gray

Loft Black

		Loft Ivory	Loft Sand	Loft Gray	Loft Black
60x60 Rett. 24”x24” Rect.	9,5	6467	6468	6469	6470
30x60 12”x24”	9	6471	6472	6473	6474
45x45 18”x18”	9	6475	6476	6477	6478
30x30 12”x12”	8,5	6479	6480	6481	6482

	Loft Ivory	Loft Sand	Loft Gray	Loft Black
Battiscopa 7,5x30 - 3”x12”	6483	6484	6485	6486
Battiscopa 8x45 - 3 1/4”x18”	6491	6499	6500	6510

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
LOFT 30x30 - 12”x12”	12	1,08	20	48	51,84	973	992
LOFT 45x45 - 18”x18”	6	1,215	23,20	33	40,095	779	798
LOFT 30x60 - 12”x24”	7	1,26	25,60	40	50,40	1037	1056
LOFT 60x60 - 24”x24” R.	3	1,08	24,80	40	43,20	1005	1024
LOFT BATTISCOPA 7,5x30 - 3”x12”	25	7,50 ml	10,67	80	600 ml	867	886
LOFT BATTISCOPA 8x45 - 3 1/4”x18”	25	11,25 ml	15	56	630 ml	853	872

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice L Gruppo BIII
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) Appendix L Group BIII
Caractéristiques techniques - Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Appendice L Groupe BIII
Technische Daten - Bezugsnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anhang L Gruppe BIII
Características técnicas – en conformidad con la norma EN 14411 (ISO 13006) Anexo L Grupo BIII
Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006) Приложение L Группа BIII

		Caratteristiche tecniche Technical features Caracteristiques techniques Technische Eigenschaften Características técnicas Технические характеристики	Norme Norms Norme Norm Valor Нормативы	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe Valor estándar exigido por las normas Значение требуемое нормативами	CONTRACT MARCA CORONA 1741 DayByDay - Riflessi
Caratteristiche di Regolarità Regularity Characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit Características de regularidad Свойства правильности		Dimensione dei lati - Dimensions of the sides - Dimensions des côtés Massgenauigkeit - Dimensión de los lados - Размеры кромок	ISO 10545-2	*e = ± 0,5% *f = ± 0,3%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Spessore - Thickness - Epaisseur - Staerke - Espesor - Толщина		± 10%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Rettilineità spigoli - Straightness - Equerrage des angles Geradlinigkeit der kanten - Rectilineidad de los cantos - Прямолинейность рёбер		± 0,3%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Ortogonalità - Squareness - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad - Ортогональность		± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Planarità - Flatness - Planéité Planitaet - Planaridad - Плоскостность		**c.c + 0,5% - 0,3% **e.c + 0,5% - 0,3% **w + 0,5% - 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche strutturali Structural Characteristics Caractéristiques structurales Strukturelle Eigenschaften Características estructurales Конструктивные свойства		Massa d'acqua assorbita - Water absorption - Masse d'eau absorbée Aufgenommene Wassermasse - Peso de agua absorbida - Водопоглощение	ISO 10545-3	10% < E < 20%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche meccaniche massive Bulk mechanical Characteristics Caractéristiques mécaniques massiques Mechanische Eigenschaften des Scherben Características mecánicas Механические свойства массы		Sforzo di rottura - Breaking strenght - Force de rupture Bruchlast - Esfuerzo de ruptura - Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza alla flessione - Breaking strength - Résistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб		R ≥ 15 N/mm²	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratt. termo-igrometriche Thermal and hygrometric characteristics Caract. thermiques et hygrométriques Thermo-hygrometrische Eigenschaften Características termohigrométricas Тепловые и гигрометрические свойства		Resistenza al cavillo - Crazing resistance - Résistance aux craquelurès Haariß-Beständigkeit - Resistencia a grietas - Устойчивость эмали к кракелюру (старению)	ISO 10545-11	Richiesta - Required - Required Gefordert - Requisito - Согласно норме	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Características químicas Химические свойства		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques à usage domestique Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistencia a los productos químicos de uso doméstico Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования	ISO 10545-13	Classe GB min. Class GB min.	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkalis - Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration - Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen - esistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis - Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante - Manufacturer to state classification - Selon le classement donné par le fabricant Je nach der vom hersteller angegebenen klasse - Según la clasificación indicada por el fabricante - СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ, УКАЗАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkalis - Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration - Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis - Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации		Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible - Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza alle macchie - Resistance to stains - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	≥ Classe 3	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий

*e Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione. - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la dimension de fabrication en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf das Werkmaß.
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas de fabricación. - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного размера.

*f Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati). - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la moyenne de 10 éprouvettes (20 ou 40 côtés) en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf die Durchschnittsgröße der 10 Muster (20 oder 40 Seiten)
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas medias de las 10 muestras (20 o 40 lados). - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от среднего размера 10 образцов (20 или 40 сторон).

**c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes. - Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication.
Mittelpunktwölbung, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Curvatura del centro respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Кривизна центральной части относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

**e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes. - Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante.
Kantenwölbung in Bezug auf das entsprechende Werkmaß. - Curvatura del canto respecto a las medidas correspondientes de fabricación. - Кривизна кромки относительно соответствующих производственных размеров.

**w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. - Déformation par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions de fabrication.
Windschiefe in Bezug auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Alabeo respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Перекос относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice K gruppo Bllb
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) Annex K Group Bllb
Caractéristiques techniques - Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe K Groupe Bllb
Technische Daten - Bezugsnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage K Gruppe Bllb
Características técnicas – en conformidad con la norma EN 14411 (ISO 13006) Anexo K Grupo Bllb
Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006). Приложение K группа Bllb

		Caratteristiche tecniche Technical features Caracteristiques techniques Technische Eigenschaften Características técnicas Технические характеристики	Norme Norms Norme Norm Valor Нормативы	**10x10** Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe Valor estándar exigido por las normas Значение требуемое нормативами	CONTRACT MARCA CORONA 1741 Dream - Cicladi
Caratteristiche di Regolarità Regularity Characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit Características de regularidad Свойства правильности		Dimensione dei lati - Dimensions of the sides - Dimensions des côtés Massgenauigkeit - Dimensión de los lados - Размеры кромок	ISO 10545-2	*e ± 1,0% *f ± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Spessore - Thickness - Epaisseur - Staerke - Espesor - Толщина		± 10,0%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Rettilineità spigoli - Straightness - Equerrage des angles Geradlinigkeit der kanten - Rectilineidad de los cantos - Прямолинейность рёбер		± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Ortogonalità - Squareness - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad - Ортогональность		± 0,6%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Planarità - Flatness - Planéité Planitaet - Planaridad - Плоскостность		**c.c. ± 0,5% **e.c. ± 0,5% **w ± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche strutturali Structural Characteristics Caractéristiques structurales Strukturelle Eigenschaften Características estructurales Конструктивные свойства		Massa d'acqua assorbita - Water absorption - Masse d'eau absorbée Aufgenommene Wassermasse - Peso de agua absorbida - Водопоглощение	ISO 10545-3	6% < E ≤ 10%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche meccaniche massive Bulk mechanical Characteristics Caractéristiques mécaniques massiques Mechanische Eigenschaften des Scherben Características mecánicas Механические свойства массы		Sforzo di rottura - Breaking strenght - Force de rupture Bruchlast - Esfuerzo de ruptura - Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 500 N	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza alla flessione - Breaking strength - Résistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб		R ≥ 18 N/mm²	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratt. termo-igrometriche Thermal and hygrometric characteristics Caract. thermiques et hygrométriques Thermo-hygrometrische Eigenschaften Características termohigrométricas Тепловые и гигрометрические свойства		Coefficiente di dilatazione termica lineare - Linear heat expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéique - Lineare thermische Dehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal - Коэффициент линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Características químicas Химические свойства		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques à usage domestique Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistencia a los productos químicos de uso doméstico Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования	ISO 10545-13	Classe GB min. Class GB min.	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer to state classification - Selon le classement donné par le fabricant Je nach der vom hersteller angegebenen klasse Según la clasificación indicada por el fabricante СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ, УКАЗАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza alle macchie - Resistance to stains - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode - Método de ensaye disponible Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий

*e Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione. - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la dimension de fabrication en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf das Werkmaß.
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas de fabricación. - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного размера.

*f Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati). - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la moyenne de 10 éprouvettes (20 ou 40 côtés) en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf die Durchschnittsgröße der 10 Muster (20 oder 40 Seiten)
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas medias de las 10 muestras (20 o 40 lados). - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от среднего размера 10 образцов (20 или 40 сторон).

**c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes. - Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication.
Mittelpunktwölbung, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Curvatura del centro respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Кривизна центральной части относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

**e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes. - Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante.
Kantenwölbung in Bezug auf das entsprechende Werkmaß. - Curvatura del canto respecto a las medidas correspondientes de fabricación. - Кривизна кромки относительно соответствующих производственных размеров.

**w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. - Déformation par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions de fabrication.
Windschiefe in Bezug auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Alabeo respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Перекос относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G Gruppo BIa
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group BIa
Caractéristiques techniques - Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G Groupe BIa
Technische Daten - Bezugsnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G Gruppe BIa
Características técnicas – en conformidad con la norma EN 14411 (ISO 13006) Anexo G Grupo BIa
Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006), Приложение G группа BIa

		Caratteristica tecnica Technical features Caracteristiques techniques Technische Eigenschaften Características técnicas Технические характеристики	Norma Norms Norme Norm Valor Нормативы	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe Valor estándar exigido por las normas Значение требуемое нормативами		CONTRACT MARCA CORONA 1741 Colli Etruschi
Caratteristiche di Regolarità Regularity Characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit Características de regularidad Свойства правильности		Dimensione dei lati - Dimensions of the sides - Dimensions des côtés Massgenauigkeit - Dimensión de los lados - Размеры кромок	ISO 10545-2	190 ≤ S ≤ 410 *e ± 0,75% *f ± 0,5%	S > 410 *e ± 0,6% *f ± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Spessore - Thickness - Epaisseur - Staerke - Espesor - Толщина		± 5,0%		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Rettilineità spigoli - Straightness - Equerrage des angles Geradlinigkeit der kanten - Rectilineidad de los cantos - Прямолинейность рёбер		± 0,5%		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Ortogonalità - Squareness - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad - Ортогональность		± 0,6%		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Planarità - Flatness - Planéité - Planitaet - Planaridad - Плоскостность		**c.c. ± 0,5% **e.c. ± 0,5% **w ± 0,5%		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche strutturali Structural Characteristics Caractéristiques structurales Strukturelle Eigenschaften Características estructurales Конструктивные свойства		Massa d'acqua assorbita - Water absorption Masse d'eau absorbée - Aufgenommene Wassermasse Peso de agua absorbida - Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratt. meccaniche massive Bulk mechanical Characteristics Caractéristiques mécaniques massiques Mechanische Eigenschaften des Scherben Características mecánicas Механические свойства массы		Sforzo di rottura - Breaking strenght - Force de rupture Bruchlast - Esfuerzo de ruptura - Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza alla flessione - Breaking strength - Résistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб		R ≥ 35 N/mm²		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratt. meccaniche superficiali Surface mechanical characteristics Caractéristiques mécaniques superficielles Mechanische Eigenschaften der Oberfläche Características mecánicas superficiales Поверхностные механические свойства		Resistenza all'abrasione profonda - Deep scratch resistance - Résistance à l'abrasion Tiefenabriebharte - Resistencia a la abrasión profunda Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratt. termo-igrometriche Thermal and hygrometric characteristics C. thermiques et hygrométriques Thermo-hygrometrische Eigenschaften Características termohigrométricas Тепловые и гигрометрические свойства		Coefficiente di dilatazione termica lineare - Linear heat expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéique - Lineare thermische Dehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal - Коэффициент линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température -Temperaturwechselbestaendigkeit Resistencia a los choques térmicos - Стойкость к перепаду температур	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel Frostbestaendigkeit - Resistencia a las heladas - Морозостойкость	ISO 10545-12	Richiesta - Required - Required Gefordert - Requisito - Согласно норме		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche di sicurezza Safety characteristics Caractéristiques de sécurité Sicherheitsmerkmale Características de seguridad Характеристики безопасности		Coefficiente di attrito dinamico - Dynamic friction coefficient Coefficient defrottement dynamique - Dynamischer Reibungskoeffizient Coeficiente de rozamiento dinámico - Устойчивость к скольжению при движении	METODO B.C.R.A.	D.M. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)		-
		Coefficiente d'attrito statico - Coefficient of static friction Coefficient de frottement statique - Statischer Reibungskoeffizient Coeficiente de rozamiento estático - Устойчивость к скольжению при статической нагрузке	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip Resistant (≥ 0,60)		-
		Classificazione antisdrucciolo - Non-slip classification - Classification antidérapement Trittsicherheitsklassen - Clasificación antideslizamiento - Классификация противоскользящей плитки	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro - Basing on the environment or on the working area En fonction du lieu de pose ou de la zone de travail Je nach dem ambiente oder dem arbeitsbereich En función del ambiente o de la zona de trabajo В зависимости от среды или от зоны работы		R 11
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Características químicas Химические свойства		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна	ISO 10545-13	Classe UB min. Class UB min.		UA
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante - Manufacturer to state classification - Selon le classement donné par le fabricant - Je nach der vom hersteller angegebenen klasse - Según la clasificación indicada por el fabricante - СООЛКСНО КЛКССИФИККЦИИ, УККЗКННОЙ ПРОИЗНОЦИТЪЛЪМ		ULA
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации		Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания		UHA
		Resistenza alle macchie - Resistance to stains - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий

*e Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione. - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la dimension de fabrication en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf das Werkmaß.
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas de fabricación. - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного размера.

*f Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati). - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la moyenne de 10 éprouvettes (20 ou 40 côtés) en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf die Durchschnittsgröße der 10 Muster (20 oder 40 Seiten)
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas medias de las 10 muestras (20 o 40 lados). - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от среднего размера 10 образцов (20 или 40 сторон).

**c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes. - Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication.
Mittelpunktwölbung, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Curvatura del centro respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Кривизна центральной части относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

**e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes. - Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante.
Kantenwölbung in Bezug auf das entsprechende Werkmaß. - Curvatura del canto respecto a las medidas correspondientes de fabricación. - Кривизна кромки относительно соответствующих производственных размеров.

**w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. - Déformation par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions de fabrication.
Windschiefe in Bezug auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Alabeo respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Перекос относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

CONTRACT MARCA CORONA 1741 Elite	CONTRACT MARCA CORONA 1741 Essential	CONTRACT MARCA CORONA 1741 Loft
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
> 0,40	> 0,40	-
-	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	-
-	R 9	-
UA	UA	UA
ULA	ULA	ULA
UHA	UHA	UHA
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes. - Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication.
Mittelpunktwölbung, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Curvatura del centro respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Кривизна центральной части относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes. - Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante. - Kantenwölbung in Bezug auf das entsprechende Werkmaß. Curvatura del canto respecto a las medidas correspondientes de fabricación. - Кривизна кромки относительно соответствующих производственных размеров.

w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. - Déformation par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions de fabrication.
Windschiefe in Bezug auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Alabeo respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Перекос относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

CONTRACT
MARCA CORONA 1741

© Ceramiche Marca Corona S.p.a – Maggio 2010

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

CONTRACT
MARCA CORONA 1741

CERAMICHE MARCA CORONA SPA
via Emilia Romagna, 7
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51
www.marcacorona.it
info@marcacorona.it

madeinitaly
SINCE 1741

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000
SINCERT DNV

Ceramic Tiles of Italy