C10 PROJECT

MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA

C10 PROJECT

C10 PROJECT È CARATTERIZZATO DA TRE SUPERFICI DIVERSE ABBINABILI FRA LORO: UNA LISCIA, UNA CON STRUTTURA MINI E UNA CON UNA STRUTTURA MACRO, PER POSE INNOVATIVE E SEMPRE DIVERSE.

C10 PROJECT COMPRISES THREE DIFFERENT SURFACES WHICH CAN BE MIXED TOGETHER: A SMOOTH SURFACE, A SURFACE WITH A MINI STRUCTURE AND ONE WITH A MACRO STRUCTURE, FOR THE CREATION ORIGINAL AND ALWAYS VARIED LAYOUTS.

C10 PROJECT SE DISTINGUE PAR TROIS DIFFÉRENTES SURFACES À ASSORTIR: UNE FINITION LISSE, UNE STRUCTURE MINI ET UNE STRUCTURE MACRO POUR METTRE EN SCÈNE DES POSES NOVATRICES ET SANS CESSE ORIGINALES.

C10 PROJECT WIRD IN DREI VERSCHIEDENEN OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN ANGEBOTEN, DIE MITEINANDER KOMBINIERBAR SIND: EINE GLATTE, EINE MIT EINER MINISTRUKTUR UND EINE MIT EINER MAKROSTRUKTUR FÜR INNOVATIVE UND IMMER NEUE VERLEGELÖSUNGEN.

C10 PROJECT SE CARACTERIZA POR OFRECER TRES SUPERFICIES DISTINTAS COMBINABLES ENTRE SÍ: UNA LISA, OTRA CON ESTRUCTURA MINI Y OTRA CON ESTRUCTURA MACRO, PARA COLOCACIONES INNOVADORAS Y SIEMPRE DIFERENTES.

C10 PROJECT отличается тремя разными типами поверхности: гладкая, с мини структурой и с макро структурой. Они хорошо сочетаются друг с другом, создавая необычный и самый разнообразный дизайн укладки.



C10 PROJECT È UNA COLLEZIONE COMPLETA, CHE INTEGRA L'IDEA DEL BLACK&WHITE CON L'INSERIMENTO DI DECORI, COME LAME DI COLORE SULLA PARETE.

C10 PROJECT IS A COMPLETE COLLECTION WHICH INTEGRATES THE IDEA OF BLACK & WHITE WITH THE INSERTION OF DECORATIONS, LIKE BLADES OF COLOUR ON THE WALL.

C10 PROJECT EST UNE COLLECTION COMPLÈTE QUI PARFAIT L'IDÉE DU BACK&WHITE PAR L'AJOUT DE DÉCORS, TELLES DES LAMES DE COULEUR SUR LE MUR.

C10 PROJECT IST EINE VOLLSTÄNDIGE KOLLEKTION, DIE SCHWARZ-WEIß MIT DEKOREN INTEGRIERT, DIE KONTRASTREICHE FARBEFFEKTE AUF DER WAND ERZEUGEN.

C10 PROJECT ES UNA COLECCIÓN COMPLETA, QUE INTEGRA LA IDEA DEL BLACK&WHITE CON LA INCORPORACIÓN DE DECORACIONES, COMO HOJAS DE COLOR EN LA PARED.

C10 PROJECT - это комплексная коллекция, в которой строгий черно-белый стиль дополняется яркими цветными включениями декоративных элементов на настененных покрытиях.

C10 PROJECT È UN GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

C10 PROJECT IS A FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE.

C10 PROJECT EST UN GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE.

C10 PROJECT IST EIN DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG.

C10 PROJECT ES UN GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN TODA LA MASA.

C10 PROJECT - это покрашенный по всей массе керамический гранит.

C10 PROJECT SURFACES COLLECTION È UN PROGETTO SUPERFICIE MARCA CORONA, UTILIZZABILE SIA A PAVIMENTO CHE A RIVESTIMENTO, PER UN'INTERPRETAZIONE INNOVATIVA DELLA CERAMICA.

C10 PROJECT SURFACES COLLECTION IS A SUPERFICIE PROJECT BY MARCA CORONA SUITABLE FOR BOTH FLOORS AND WALL TILES, FOR AN ORIGINAL USE OF CERAMIC.

C10 PROJECT SURFACES COLLECTION EST UN PROJET SUPERFICIE MARCA CORONA, À APPLIQUER SUR LE SOL ET SUR LE MUR POUR INTERPRÉTER LA CÉRAMIQUE D'UNE NOUVELLE FAÇON.

C10 PROJECT SURFACES COLLECTION IST EIN PROJEKT SUPERFICIE VON MARCA CORONA UND KANN SOWOHL ALS BODENBELAG ALS AUCH ALS WANDVERKLEIDUNG VERWENDET WERDEN, UM DIE KERAMIK GANZ INNOVATIV ZU INTERPRETIEREN.

C10 PROJECT SURFACES COLLECTION ES UN PROYECTO SUPERFICIE MARCA CORONA QUE PUEDE SER UTILIZADO YA SEA COMO PAVIMENTO, YA SEA COMO REVESTIMIENTO, PARA UNA INTERPRETACIÓN INNOVADORA DE LA CERÁMICA.

C10 PROJECT SURFACES COLLECTION представляет собой Проект покрытий компании MARCA CORONA, которые могут использоваться как для настила полов, так и для облицовки стен, по-новому интерпретируя роль керамики.

24 AGOSTO DUBLINO DAI BYRNE, IN CENTRO

22 NOVEMBRE A DUE PASSI DALLA BOVISA, MILANO IL NUOVO LOFT DI LORENZO

9 MARZO PERIFERIA EST DI VIENNA CASA DI KATRIN

16 APRILE VILLE DE BRUXELLES IL "WHITE BAR"

5 OTTOBRE 2007 CERSAIE FIERA DI BOLOGNA

24 AGOSTO DUBLINO DAI BYRNE, IN CENTRO
ORE 15,40 APPUNTAMENTO CON BRENDAN AL GAIETY THEATRE

AUGUST 24TH, DUBLIN, AT THE BYRNES', DOWNTOWN
3.40 P.M. MEET BRENDAN AT THE GAIETY THEATRE

Lemon rice Soup
1 litre vegetables stock
juice of 2 lemon
2 stalk lemongrass
4 spring onions
4 tablespoon basmati rice
1 teaspoon sugar
Salt and Pepper
Soy sauce
PEPSI
BIRRA
ITALA PILSEN

22 NOVEMBRE

A DUE PASSI DALLA BOVISA, MILANO

IL NUOVO LOFT DI LORENZO

ORE 20,00 GARA DI CUCINA "SUSHI, TAPAS & CO"

ORE 22,30 RADIOHEAD AL ROLLING STONE

NOVEMBER 22ND

NEAR BOVISA, MILAN

LORENZO'S NEW LOFT

8.00 PM COOKING COMPETITION "SUSHI, TAPAS & CO"

10.30 PM RADIOHEAD AT THE ROLLING STONE

smeg

9 MARZO PERIFERIA EST DI VIENNA CASA DI KATRIN
ORE 8,20 SVEGLIA ORE 10,00 KUNSTHAUS WIEN ORE 12,00 BRUNCH CON CLEMENS

MARCH 9TH EAST OUTSKIRTS OF VIENNA KATRIN'S HOUSE
8.20 AM WAKE UP 10.00 AM KUNSTHAUS WIEN 12.00 PM BRUNCH WITH CLEMENS

16 APRILE VILLE DE BRUXELLES IL "WHITE BAR"
ORE 13,20 PRANZO CON GABRIELLE

APRIL 16TH, CITY OF BRUSSELS, THE



"WHITE BAR" 12.30 P.M. LUNCH WITH GABRIELLE

5 OTTOBRE 2007 CERSAIE FIERA DI BOLOGNA

ORE 17,00 APERITIVO PER L'INAUGURAZIONE DELLO STAND MARCA CORONA 1741

5TH OCTOBER 2007 CERSAIE BOLOGNA EXHIBITION CENTRE

5 P.M. APERITIFS FOR THE OFFICIAL UNVEILING OF THE MARCA CORONA 1741 STAND



C10 PROJECT

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA | FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN TODA LA MASA | керамогранит окрашенный по всей массе

ULA FROST

5016 C10 WHITE
5446 C10 WHITE MOSAICO*
10X10 - 4"X4"

5017 C10 WHITE MINI
5448 C10 WHITE MINI MOSAICO*
10X10 - 4"X4"

5018 C10 WHITE MACRO
5447 C10 WHITE MACRO MOSAICO*
10X10 - 4"X4"

5019 C10 BLACK
5449 C10 BLACK MOSAICO*
10X10 - 4"X4"

5020 C10 BLACK MINI
5451 C10 BLACK MINI MOSAICO*
10X10 - 4"X4"

5021 C10 BLACK MACRO
5450 C10 BLACK MACRO MOSAICO*
10X10 - 4"X4"

* MOSAICO MONTATO SU RETE CON FUGA DI 2 MM PER FACILITARE LA POSA | MESH-BACKED MOSAIC WITH A 2MM GROUT JOINT FOR AN EASIER INSTALLATION | MOSAÏQUE MONTÉE SUR FILET AVEC JOINT DE 2 MM POUR UNE POSE PLUS FACILE | MIT EINER FUGE VON 2 MM AUF NETZ MONTIERTE FUGE, UM DIE VERLEGUNG ZU VEREINFACHEN | MOSAICO MONTADO SOBRE MALLA CON JUNTA DE 2 MM PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN | Мозаика монтируется на сетку со швом 2 мм для упрощения укладки

DECORI | DECORS

5055 C10 RED S/1
10X10 - 4"X4"

5148 C10 RED MATITA
1X20 - 1/4"X8"



5056 C10 BLUE S/1
10X10 - 4"X4"

5149 C10 BLUE MATITA
1X20 - 1/4"X8"

5057 C10 SILVER S/1
10X10 - 4"X4"

5151 C10 SILVER MATITA
1X20 - 1/4"X8"

PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES

	CPR.WHITE	CPR.BLACK
S.B.N. 10X10 - 4"X4"	5152	5153
D.B.N. 10X10 - 4"X4"	5154	5155

PAVIMENTO COORDINATO C PROJECT | C PROJECT COORDINATED FLOOR

CPR.WHITE

CPR.BLACK

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONFORME ALLA NORMA EN 14411 (ISO 13006) APPENDICE G GRUPPO BIa
COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa
NORME RETENUE: EN 14411 (ISO 13006) ANNEXE G GROUPE BIa
BEZUGSNORM: EN 14411 (ISO 13006) ANLAGE G GRUPPE BIa
EN CONFORMIDAD CON LA NORMA EN 14411 (ISO 13006) ANEXO G GRUPO BIa
в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006), Приложение G группа BIa

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME NORMS NORMES NORMEN NORMAS НОРМА	VALORE RICHIESTO DALLE NORME STANDARD VALUES REQUIRED BY REGULATIONS VALEUR EXIGÉE PAR LES NORMES VON DEN NORMEN VORGESCHRIEBENER WERT VALOR ESTÁNDAR EXIGIDO POR LAS NORMAS НОРМАТИВЫ ЗНАЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОЕ НОРМАТИВАМИ	VALORE MEDIO AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Dimensione dei lati | Sides dimensions | Dimension des côtés Seitenmaße | Dimensión de los lados | Размеры сторон	ISO 10545-2	□ 1,0%* □ 0,5%**	CONFORME | IN ACCORDANCE | CONFORME KONFORM | CONFORME | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
Spessore | Thickness | Épaisseur Stärke | Espesor | Толщина	ISO 10545-2	□ 10,0%	CONFORME | IN ACCORDANCE | CONFORME KONFORM | CONFORME | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
Rettilineità spigoli | Edge straightness | Rectitude des arêtes Kantengeradheit | Rectitud de los lados | Прямолинейность кромки	ISO 10545-2	□ 0,5%	CONFORME | IN ACCORDANCE | CONFORME KONFORM | CONFORME | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
Ortogonalità | Orthogonality | Angularité | Rechtwinkligkeit | Ortogonalidad | Прямоугольность	ISO 10545-2	□ 0,6%	CONFORME | IN ACCORDANCE | CONFORME KONFORM | CONFORME | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
Planarità | Flatness Planéité | Ebenflächigkeit Planitud | Ровность	ISO 10545-2	c.c. □ 0,5% e.c. □ 0,5% w □ 0,5%	CONFORME | IN ACCORDANCE CONFORME | KONFORM CONFORME | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
Assorbimento % d'acqua | Water absorption % | Absorption d'eau % Wasseraufnahme in % | % de absorción de agua | Водопоглощение %	ISO 10545-3	□ 0,5%	CONFORME | IN ACCORDANCE | CONFORME KONFORM | CONFORME | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
Sforzo di rottura| Breaking strength | Force de rupture Bruchlast | Carga de rotura | Разрушающее усилие	ISO 10545-4	S □ 1300 sp. □ 7,5 S □ 700 sp. < 7,5	S □ 2000 N
Resistenza alla flessione | Bending strength | Résistance à la flexion Biegefestigkeit | Resistencia a la flexión | Сопротивление изгибу	ISO 10545-4	R □ 35 N/mm^2	R □ 45 N/mm^2
Coefficiente di dilatazione termica lineare | Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéique | Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal | Коэффициент линейного термического расширения	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE | TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE | VERFÜGBARE PRÜFMETHODE MÉTODO DE PRUEBA DISPONIBLE | СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	CONFORME | IN ACCORDANCE CONFORME | KONFORM CONFORME | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
Resistenza agli sbalzi termici | Resistance to thermal stress Résistance aux chocs thermiques | Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen Resistencia al choque térmico | Устойчивость к перепадам температур	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE | TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE | VERFÜGBARE PRÜFMETHODE MÉTODO DE PRUEBA DISPONIBLE | СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	RESISTE | WITHSTANDS RÉSISTANT | BESTÄNDIG RESISTE | ВЫДЕРЖИВАЕТ
Resistenza al gelo | Frost resistance Résistance au gel | Frostbeständigkeit Resistencia a la helada | Морозоустойчивость	ISO 10545-12	RICHIESTA | REQUESTED EXIGÉE | ANFRAGE EXIGIDA | ЗАПРОС	RESISTE | WITHSTANDS RÉSISTANT | BESTÄNDIG RESISTE | ВЫДЕРЖИВАЕТ
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and pool additives Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour piscine Beständigkeit gegen im Haushalt übliche chemische Substanzen und Schwimmbadzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна	ISO 10545-13	CLASS UB MIN.	UA
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et bases à faible concentration Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in niedriger Konzentration Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ISO 10545-13	SECONDO LA CLASSIFICAZIONE INDICATA DAL FABBRICANTE ACCORDING THE CLASSIFICATION INDICATED BY THE MANUFACTURER SELON LE CLASSEMENT DONNÉ PAR LE FABRICANT JE NACH DER VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN KLASSE SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INDICADA POR EL FABRICANTE СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ, УКАЗАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ULA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali | Resistance to high concentrations of acids and bases Résistance aux acides et bases à haute concentration | Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in hoher Konzentration Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis | Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE | TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE | VERFÜGBARE PRÜFMETHODE MÉTODO DE ENSAYE DISPONIBLE | СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	UHA
Resistenza alle macchie | Resistance to stains Résistance aux taches | Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas | Устойчивость к пятнообразованию	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE | TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE | VERFÜGBARE PRÜFMETHODE MÉTODO DE ENSAYE DISPONIBLE | СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	PULIBILE | CAN BE CLEANED NETTOYABLE | KANN GEREINIGT WERDEN LIMPIABLE | МОЮЩИЙСЯ

CONFORME ALLA NORMA EN 14411 (ISO 13006) APPENDICE G GRUPPO BIa
COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa
NORME RETENUE: EN 14411 (ISO 13006) ANNEXE G GROUPE BIa
BEZUGSNORM: EN 14411 (ISO 13006) ANLAGE G GRUPPE BIa
EN CONFORMIDAD CON LA NORMA EN 14411 (ISO 13006) ANEXO G GRUPO BIa
в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006), Приложение G группа BIa

* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la dimension de fabrication en pour cent
Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf das Werkmaß
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas de fabricación
Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного размера

** Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati)
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides)
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la moyenne de 10 éprouvettes (20 ou 40 côtés) en pour cent
Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf die Durchschnittsgröße der 10 Muster (20 oder 40 Seiten)
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas medias de las 10 muestras (20 o 40 lados)
Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от среднего размера 10 образцов (20 или 40 сторон)

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione
Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes
Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication
Curvatura del centro respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación
Кривизна центральной части относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров

e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti
Edge curvature, related to the corresponding work sizes
Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante
Kantenwölbung in Bezug auf das entsprechende Werkmaß
Curvatura del canto respecto a las medidas correspondientes de fabricación
Кривизна кромки относительно соответствующих производственных размеров

w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione
Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes
Déformation par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions de fabrication
Windschiefe in Bezug auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale
Alabeo respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación
Перекос относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров

MISURE, PESI ED IMBALLI | SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

	FORMATO | SIZE	SCATOLA | BOX		PALLET				
		PCS BOX	MQ BOX	KG BOX	BOXES EUROPALLET SIMILEURO	MQ EUROPALLET SIMILEURO	KG SIMILEURO	KG EUROPALLET
C10 PROJECT								
C10 - C10 MACRO - C10 MINI	10X10	70	0 ,70	14 ,50	72	50 ,4	1060	1079
C10 MOSAICO - MACRO MOSAICO - MINI MOSAICO	10X10	72	0 ,75	14 ,20	66	49 ,5	950	969
C10 PROJECT DECORI | DECORS								
C10 RED - BLUE - SILVER S/1	10X10	4	0 ,04	0 ,51				
C10 RED - BLUE - SILVER MATITA	1X20	10	0 ,02	0 ,39				
C10 PROJECT PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES								
C10 S.B.N.	10X10	20	0 ,20	2 ,54				
C10 D.B.N.	10X10	20	0 ,20	3 ,94				

CREDITS

ART DIRECTION + DESIGN: WE ASSOCIATES
PHOTO: PUNTO IMMAGINE, LOMBARDI&PATELLI, SAVERIO LOMBARDI VALLAURI
COLOUR CORRECTION: ARTIGRAFDUE
PRINT: RUGGERI GRAFICHE
SPECIAL THANKS TO: DURAVIT ITALIA SRL, GESSI SPA, SMEG SPA, ZUCCHETTI RUBINETTERIA SPA

© COPYRIGHT 2008 BY CERAMICHE MARCA CORONA SPA

MADE IN ITALY
since 1741

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2000
SINCERT DNV

Ceramic Tiles of Italy

MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA
CERAMICHE MARCA CORONA SPA - VIA EMILIA ROMAGNA 7 - 41049 SASSUOLO (MODENA) - WWW.MARCACORONA.IT