



BROADWAY

Holiday Inn
CRONHE PLAZA

WHEREVER YOU GO, WE'LL BE WAITING

BROADWAY

BROADWAY CAFE

Broadway
to the Moon

Samplings



Lobby



BROADWAY

Broadway e il suo incanto... Luci, chiaroscuri, musiche e atmosfere di un luogo che conserva intatta l'alchimia di sensazioni inebrianti. Intermittenze luminose che evocano bagliori di scena. Forti emozioni che si imprinono vigorose nella mente come vivaci e indelebili tocchi di colore...

The magic of Broadway ... spotlights and shadows, music and atmosphere, and an alchemy of inebriating sensations, perfectly persevered in a place of enchantment. Flashes of light evoke the glare of the stage. Powerful emotions strike minds, leaving vivid and lasting blazes of colour...

Broadway et son charme... les lumières, les clairs-obscur, les musiques et les atmosphères d'un lieu qui conserve intacte l'alchimie de sensations enivrantes. Des intermittences lumineuses qui évoquent les lueurs de scène. De fortes émotions qui s'impriment, vigoureuses, dans l'esprit comme des touches de couleur vivaces et indélébiles...

Der Broadway und sein Reiz ... Lichter, Hell-Dunkel-Effekte, Musik und Atmosphäre eines Ortes, der die Alchemie hinreißender Eindrücke aufrechterhält. Lichtspiele, die an Scheinwerfer der Bühne erinnern. Starke Emotionen, die sich tief in die Erinnerung eingraben, wie lebendige und unauslöschbare Farbpunkte ...

 richenia





BROADWAY

B R O N Z O

Il calore delle tonalità del bronzo su superfici che richiamano il metallo, effetti iridescenti per avvolgere la casa di una luce nuova.

Warm bronze tones on metal-inspired surfaces, finished with iridescent touches, will bathe your home in a new light.

La chaleur des tonalités du bronze sur des surfaces qui rappellent le métal, des effets iridescents pour envelopper la maison d'une nouvelle lumière.

Die Wärme der Farbtöne der Bronze auf Oberflächen, die an das Metall erinnern, schillernde Effekte, um die Wohnung in ein neues Licht zu hüllen.





BROADWAY



BRONZO • 15x45 - 60x60

DECORO • 45x45 - 15x45

BEIGE • 30x50







BROADWAY



BRONZO • 30x30 MOSAICO

LISTELLO • 8x45

BEIGE • 30x50





BROADWAY



BRONZO • 60x60

BROADWAY



BRONZO • 60x60





BROADWAY





BROADWAY

GRIGIO

Luci metallizzate,
riflessi brillanti, toni grigi
per superfici che arredano
gli ambienti e li rendono
irresistibili.

Metallic tinged lights,
glittering reflections and
grey tones turn walls and
floors into irresistible
design features.

Des lumières métallisées,
des reflets brillants, des
tons gris pour des
surfaces qui meublent les
pièces et les rendent
irrésistibles.

Metallisierte Leuchten,
glänzende Reflexe,
Grautöne für Oberflächen,
die die Räume einrichten
und unwiderstehlich
machen.



BROADWAY



GRIGIO • 15x45 - 45x45 - 15x60







BROADWAY



GRIGIO • 15x60 - 45x45
BEIGE • 30x50
LISTELLO GRIGIO • 5x30 - 15x60



BROADWAY


TITANIO

Accordi cromatici argentei e riverberi rossicci, un colore intrigante per impreziosire ogni angolo della casa.

Silvery chromatic arrangements with reddish echoes, an intriguing colour that will enhance any corner of your home.

Des accords chromatiques argentés et des miroitements roux, une couleur intrigante pour enrichir chaque coin de la maison.

Silberne Farbkombinationen und rötlicher Widerschein, eine verführerische Farbe, um alle Winkel der Wohnung zu bereichern.







BROADWAY



TITANIO • 45x45
TITANIO MURETTO • 30x60



BROADWAY



TITANIO • 45x45

TITANIO MURETTO • 30x60

BROADWAY



TITANIO • 45X45

TITANIO • 15X45



BROADWAY

BEIGE

Il bianco di una luce scintillante tinge di riflessi perlati superfici pensate per illuminare gli ambienti.

The perfect whiteness of a burst of light, tinged with pearly hues, make these materials ideal to brighten up the walls and floors of any room.

Le blanc d'une lumière scintillante teint de reflets perlés des surfaces conçues pour éclairer les pièces.

Das Weiß eines schillernden Lichts verleiht den Oberflächen perlmuttartige Reflexe, um die Räume zu erleuchten.





BROADWAY

BEIGE • 45X45

BEIGE • 30X50





BROADWAY

BEIGE • 45x45 - 30x50

BROADWAY



BEIGE • 45x60

BEIGE • Mosaico 30x30



BROADWAY

ANTRACITE

Note ricercate e sensazioni visive uniche, il colore diventa l'anima di superfici che giocano con gli spazi.

Sophisticated notes and unique visual sensations; colour becomes the soul of a material designed to enhance spaces.

Des notes recherchées et des sensations visuelles uniques, la couleur devient l'âme de surfaces qui jouent avec les espaces.

Ausgesuchte Nuancen und einzigartige Eindrücke des Blicks, die Farbe wird zur Seele von Oberflächen, die mit den Räumen spielen.





BROADWAY



- ANTRACITE • 60x60
- BIANCO • 30x50
- DECORO FLOREALE • 30x50
- LISTELLO FLOREALE • 4x50



BROADWAY



ANTRACITE • 60x60

BIANCO • 30x50

DECORO FLOREALE • 30x50

LISTELLO FLOREALE • 4x50





BROADWAY

ANTRACITE • 15x45 • 45x45

BIANCO • 30x50

DECORO FLOREALE • 30x50

LISTELLO FLOREALE • 4x50



BROADWAY

 richenia

BROADWAY

V2

60,5 x 60,5 (24" x 24") 45 x 60 (18" x 24") 45 x 45 (12" x 18") 15 x 60 (6" x 24") 15 x 45 (6" x 18")
 spessore thickness epaisseur stärke mm. 10,5

TITANIO




R 5536 45x60  



6836 60,5x60,5  
 R 6836 60x60  





R 4836 C 45x45 - PZ. BOX 1 




LR 36 C 8x45 - PZ. BOX 14 




R 6836 D 60x60 - PZ. BOX 1 




RT 836 15x45  




RT 6136 Titanio 15x60  





TAC 3 ACCIAIO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64 





TV 3 VETRO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64 




FB 836 D 15x60 - PZ. BOX 4 




BT 1 ACCIAIO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36 





BT 2 VETRO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36 



4836 45x45  
 R 4836 45x45  





MC 836 30x60 - PZ. BOX 4 




M 836 30x30 - PZ. BOX 4 



R 4836 B 45x45 - PZ. BOX 1 



LR 36 B 8x45 - PZ. BOX 14 

B R O N Z O



R 5537 45x60



6837 60,5x60,5
 R 6837 60x60



R 4837 C 45x45 - PZ. BOX 1



R 6837 D Bronzo 60x60 - PZ. BOX 1



RT 837 15x45



RT 6137 15x60



LR 37 C 8x45 - PZ. BOX 14

TAC 3 ACCIAIO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64

TV 3 VETRO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64



FB 837 D Bronzo 15x60 - PZ. BOX 4

BT 1 ACCIAIO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36


BT 2 VETRO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36



4837 45x45
 R 4837 45x45



MC 837 30x60 - PZ. BOX 4



M 837 30x30 - PZ. BOX 4



R 4837 B 45x45 - PZ. BOX 1



LR 37 B 8x45 - PZ. BOX 14

BROADWAY

V2

60,5 x 60,5 (24" x 24") 45 x 60 (18" x 24") 45 x 45 (12" x 18") 15 x 60 (6" x 24") 15 x 45 (6" x 18")
 spessore thickness epaisseur stärke mm. 10,5

GRIGIO



R 5538 45x60

5 60



6838 60x60

5 57

R 6838 60,5x60,5

5 60



R 4838 C 45x45 - PZ. BOX 1

40



LR 38 C 8x45 - PZ. BOX 14

28



R 6838 D 60x60 - PZ. BOX 1

50



RT 838 15x45

5 57



RT 6138 15x60


5 62

TAC 3 ACCIAIO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64

24

TV 3 VETRO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64

22



FB 838 D 15x60 - PZ. BOX 4

31

BT 1 ACCIAIO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36

24

BT 2 VETRO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36

21



4838 45x45

5 49

R 4838 45x45

5 53



MC 838 30x60 - PZ. BOX 4

46



M 838 30x30 - PZ. BOX 4

28



R 4838 B 45x45 - PZ. BOX 1

44



LR 38 B 8x45

29

ANTRACITE



R 5539 45x60

4 60



6839 60,5x60,5

4 57

R 6839 60x60

4 60



R 4839 C 45x45 - PZ. BOX 1

40



LR 39 C 8x45 - PZ. BOX 14

98



R 6839 D 60x60 - PZ. BOX 1

50



RT 839 15x45

4 57



RT 6139 15x60

4 62



TAC 3 ACCIAIO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64

94



TV 3 VETRO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64

99



FB 839 D 15x60 - PZ. BOX 4

31

BT 1 ACCIAIO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36

94

BT 2 VETRO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36

21



4839 45x45

4 49


R 4839 45x45

4 53



MC 839 30x60 - PZ. BOX 64

46



M 839 30x30 - PZ. BOX 4

28



R 4839 B 45x45 - PZ. BOX 1

44



LR 39 B 8x45 - PZ. BOX 14

99

BROADWAY

V2

60,5 x 60,5 (24" x 24") **45 x 60** (18" x 24") **45 x 45** (12" x 18") **15 x 60** (6" x 24") **15 x 45** (6" x 18")
 spessore thickness epaisseur Stärke mm. 10,5

BEIGE



R 5535 45x60

5 60



6835 60,5x60,5

5 57

R 6835 60x60

5 60



R 4835 C 45x45 - PZ. BOX 1

40



LR 35 C 8x45 - PZ. BOX 14

28



R 6835 D 60x60 - PZ. BOX 1

50



RT 835 15x45

5 57



RT 6135 15x60

5 62

TAC 3 ACCIAIO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64

24

TV 3 VETRO 2,8x2,8 - PZ. BOX 64

22



FB 835 D 15x60 - PZ. BOX 4

31

BT 1 ACCIAIO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36

24

BT 2 VETRO 3,5x3,5 - PZ. BOX 36

21



4835 45x45

5 49


R 4835 45x45

5 53



MC 835 30x60 - PZ. BOX 4

46



M 835 30x30 - PZ. BOX 4

28



R 4835 B 45x45 - PZ. BOX 1

44



LR 35 B 8x45 - PZ. BOX 14


29

BATTISCOPIA 8x45




B4835
B4836
B4837
B4838
B4839

GRADINO TORELLO FUNGO
32x45



GF4835
GF4836
GF4837
GF4838
GF4839

GRADINO ANG. TORELLO FUNGO
32x32



GFA4835
GFA4836
GFA4837
GFA4838
GFA4839

NEUER STUFENTYP "FUNGO" MIT
FUGENLOS ANGESETZTEM WULST.

TRITTSTUFE HAT GLEICHE STAERKE
WIE GRUNDFLIESE!



BROADWAY



R 4836A Titanio 45x45 - PZ. BOX 1 (74)



R 4837A Bronzo 45x45 - PZ. BOX 1 (74)



R 4839A Antracite 45x45 - PZ. BOX 1 (74)



LR 836 A Titanio 15x45 - PZ. BOX 3 (75)



LR 837 A Bronzo 15x45 - PZ. BOX 3 (75)



LR 839 A Antracite 15x45 - PZ. BOX 3 (75)




LV 837 Bronzo 5x30 - PZ. BOX 6 (31)




LV 838 Grigio 5x30 - PZ. BOX 6 (31)



LV 839 Antracite 5x30 - PZ. BOX 6 (31)



LAC 45 1,2x45 - PZ. BOX 16 (26)



LAC 60 R 1,2x60 - PZ. BOX 16 (30)



5134 Bianco 30X50 44



5134 E Bianco 30X50 - PZ. BOX 6 51



5138 Grigio 30X50 44



5138 E Grigio 30X50 - PZ. BOX 6 51



5135 Beige 30X50 44



5135 E Beige 30X50 - PZ. BOX 6 51



LF 339 E 4X30 - PZ. BOX 28 99



LF 539 E 4X50 - PZ. BOX 12 39



L 336 E 4X30 - PZ. BOX 4 39



L 536 E 4X50 - PZ. BOX 3 39



L 337 E 4X30 - PZ. BOX 4 39



L 537 E 4X50 - PZ. BOX 3 39



L 339 E 4X30 - PZ. BOX 4 39



L 539 E 4X50 - PZ. BOX 3 39



LF 337 E 4X30 - PZ. BOX 28 99




LF 537 E 4X50 - PZ. BOX 12 39

BROADWAY



5134 Bianco 30x50 44



5134 G Bianco 30x50 40
PZ. BOX 13



5138 Grigio 30x50 44



5138 G Grigio 30x50 40
PZ. BOX 13



5135 Beige 30x50 44



5135 G Beige 30x50 40
PZ. BOX 13



LG 335 G 4x30 - PZ. BOX 28 39



L 335 E 4x30 - PZ. BOX 4 32



LG 338 G 4x30 - PZ. BOX 28 39



L 338 E 4x30 - PZ. BOX 4 32



LG 337 G 4x30 - PZ. BOX 28 39



L 337 E 4x30 - PZ. BOX 4 32



LG 339 G 4x30 - PZ. BOX 28 39



L 339 E 4x30 - PZ. BOX 4 32



L 336 E 4x30 - PZ. BOX 4 32



L 536 E 4x50 - PZ. BOX 3 32



L 337 E 4x30 - PZ. BOX 4 32




L 537 E 4x50 - PZ. BOX 3 32



L 339 E 4x30 - PZ. BOX 4 32



L 539 E 4x50 - PZ. BOX 3 32










CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SUPERFICIE

TECHNICAL SURFACE PROPERTIES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SURFACES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER OBERFLÄCHE

FORMATO Size Format Format	ARTICOLO Articles Articles Artikel	Resistenza all'abrasione - Consigli di utilizzo Resistance to abrasion - Recommendations for use Résistance à l'abrasion - Conseils d'utilisation Abriebfestigkeit - Hinweise zur Anwendung	Resistenza alle macchie (Pulibilità) - ISO 10545/14 Resistance to staining - ISO 10545/14 Résistance aux produits tachants - ISO 10545/14 Beständigkeit gegen Firckenbildner - ISO 10545/14	Resistenza acidi / basi - ISO 10545/13 Resistance to acids and bases - ISO 10545/13 Résistance aux acides et aux bases - ISO 10545/13 Beständigkeit gegen Säuren und Laugen - ISO 10545/13
60,5x60,5 24"x24"	6835	5	5	U.A.
	6836	4	5	U.A.
	6837	4	5	U.A.
	6838	5	5	U.A.
	6839	4	5	U.A.
45x45 18"x18"	4835	5	5	U.A.
	4836	4	5	U.A.
	4837	4	5	U.A.
	4838	5	5	U.A.
	4839	4	5	U.A.

IMBALLI PACKING LIST

BROADWAY

FORMATI Sizes Formats Formate		Pz x 	m2 x 	kg x 	 x 	m2 x 	kg x 
60,5x60,5 24"x24"		4	1,464	33,9	30	43,92	1017
60x60 R	24"x24"	4	1,44	33,34	30	43,2	1000
45x60	18"x24"	4	1,038	24,6	30	32,4	738
45x45	18"x18"	6	1,215	29	52 (26x2)	63,18	1508
15x60	6"x24"	12	1,08	25	40	43,2	1000
15x45	6"x18"	12	0,81	18,14	65	52,65	1179
BATTISCOPA 8x45	3,2"x18"	25	0,9	18	56	50,4	1008
GRADONE LIN 32x45	12,8"x18"	4	0,576	14,72	36	20,736	529,92
GRADONE ANG 32x32	12,8"x12,8"	4	0,409	11,16	50	20,48	558
30x50	12"x20"	7	1,05	20	44	46,2	880



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SUPPORTO

Technical PROPERTIES OF THE TILE'S BODY - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CORP DU CARREAU - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES SCHERBENS

Gres Porcellanato Porcelain Gres Cerame Feinsteinzeug	Norma Norm Norm Norm	Valore prescritto dalle norme Values required by the norms Valeur prescrite par les normes Normvorgabe UNI EN 14411 Bia (ALLEGATO G)	Valore Sichenia Sichenia values Valeurs Sichenia Sichenia Werte
Lunghezza e larghezza Length and width Longeur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6 %	± 0,6 %
Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545/2	± 5 %	± 5 %
Rettilineità spigoli Warpages of edges Réctitude des arêtes Geradheit der Kanten	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5 %	± 0,5 %
Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6 %	± 0,6 %
Planarità Flatness Planéité Planität	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5 %	± 0,5 %
Assorbimento % d'acqua Water absorption Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	UNI EN ISO 10545/3	< 0,6 %	< 0,1 %
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²
Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C	UNI EN ISO 10545/8		< 9 (MK ¹)
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/9		Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Veränderung
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required Demandé Anfrage	Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Veränderung
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Résistance a l'abrasione profonde Tiefenabrieb	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	≤ 130 mm ³

Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.
Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena, Italy)
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15
www.sichenia.it - info@sichenia.it

Progetto: Omniadvert
Stampa: Litographic Group

CAT0189-0-3500 - Gennaio 2007

 richenia